



REGNO GR-XIII

深みを増した空間品質と 磨き抜かれた走行性能

- 1.レグノサイレントテクノロジーにより、深みを増した空間品質を実現
- 2.磨き抜かれた走行性能
- 3.高次元のウェット性能を実現

対応車種 セダン



REGNO GR-X III						
インチ	扁平率	タイヤサイズ	エクストラロード	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	
20	35	275/35R20 102W	XL	AA	a	
		245/35R20 95W	XL	AA	a	
	40	265/40R20 104W	XL	AA	a	
19	35	245/40R20 95W	—	AA	a	
		275/35R19 100W	XL	AA	a	
	265/35R19 94W	—	A	a		
	245/35R19 93W	XL	A	a		
	235/35R19 91W	XL	A	a		
	40	275/40R19 101W	—	AA	a	
45	40	255/40R19 100W	XL	AA	a	
		245/40R19 98W	XL	AA	a	
	235/40R19 92W	—	A	a		
	225/40R19 89W	—	A	a		
	255/45R19 104W	XL	AA	a		
	245/45R19 98W	—	AA	a		
50	45	225/45R19 96W	XL	AA	a	
		245/45R19 96W	XL	AA	a	
	50	245/50R19 101V	—	AA	a	


REGNO GR-X III						
インチ	扁平率	タイヤサイズ	エクストラロード	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	
19	50	195/50R19 88H	—	A	a	
		18	35	265/35R18 93W	—	A
40	35	255/35R18 90W	—	A	a	
		255/40R18 95W	—	AA	a	
	245/40R18 93W	—	A	a		
	235/40R18 91W	—	A	a		
	225/40R18 88W	—	A	a		
	45	255/45R18 99W	—	AA	a	
50	45	245/45R18 100W	XL	AA	a	
		235/45R18 98W	XL	AA	a	
	225/45R18 95W	XL	AA	a		
	215/45R18 93W	XL	A	a		
	245/50R18 100W	—	AA	a		
	235/50R18 101V	XL	AA	a		
55	50	225/50R18 95W	—	AA	a	
		225/55R18 98V	—	AA	a	
	17	40	245/40R17 91W	—	A	a

REGNO GR-X III						
インチ	扁平率	タイヤサイズ	エクストラロード	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	
17	45	245/45R17 95W	—	AA	a	
		235/45R17 94W	—	A	a	
	225/45R17 91W	—	A	a		
50	40	215/45R17 91W	XL	A	a	
		205/45R17 88W	XL	A	a	
	195/45R17 81W	—	A	a		
	235/50R17 96V	—	AA	a		
	225/50R17 98V	XL	AA	a		
	215/50R17 95V	XL	AA	a		
60	55	205/50R17 89V	—	A	a	
		225/55R17 97W	—	AA	a	
	215/55R17 94V	—	AA	a		
	195/60R17 90H	—	A	a		
	205/65R16 91V	—	A	a		
	215/60R16 95V	—	AA	a		
16	60	205/60R16 92V	—	A	a	
		205/65R15 91H	—	AA	a	
	15	65	195/65R15 91H	—	AA	a

REGNO GRV II

ミニバン専用

音楽や会話が穏やかに満ちてくる。静かで快適な乗り心地。
ミニバンは心やすまるリビング空間に近づいてくる。





REGNO GRV II			
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	
255/35R20 93W	A	b	
245/35R20 95W	A	b	
245/40R20 95W	A	b	
245/40R19 98W	A	b	
245/45R19 98W	A	b	
225/45R19 96W	A	b	
255/50R19 103W	A	b	
225/55R19 99V	A	b	
245/45R18 100W	A	b	
225/45R18 95W	A	b	
235/50R18 101V	A	b	

REGNO GRV II			
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	
225/50R18 95V	A	b	
215/50R18 92V	A	b	
225/55R18 98V	A	b	
215/55R18 95V	A	b	
235/60R18 103V	A	b	
215/45R17 91W	A	b	
225/50R17 98V	A	b	
215/50R17 95V	A	b	
225/55R17 97W	A	b	
215/55R17 94V	A	b	
205/55R17 91V	A	b	

REGNO GRV II			
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	
225/60R17 99H	A	b	
215/60R17 96H	A	b	
205/55R16 91V	A	b	
215/60R16 95H	A	b	
205/60R16 92H	A	b	
195/60R16 89H	A	b	
215/65R16 98H	A	b	
205/65R16 95H	A	b	
215/65R15 96H	A	b	
205/65R15 94H	A	b	
195/65R15 91H	A	b	



POTENZA S007A



さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

優れたドライ性能

高剛性ハンドリングシート、S007A専用サイド補強、S007A専用コンパウンドを採用することでドライでのハンドリング性能の向上を実現。

高いウェット性能

S007A専用コンパウンド、マルチラウンド・ブロックを採用しウェットでの高いブレーキング性能を実現。

コンフォート性能にも配慮

周方向のブロック配列を最適化することで、パタンノイズを抑制。スポーティーな走りを損なうことなく、ハイパフォーマンスカーにふさわしいコンフォート性能を確保。



POTENZA S007A		
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
285/30R21 100Y	B	b
255/30R21 93Y	C	b
245/35R21 96Y	C	b
285/25R20 93Y	B	b
295/30R20 101Y	B	b
285/30R20 99Y	C	b
275/30R20 97Y	C	b
255/30R20 92Y	C	b
245/30R20 90Y	C	b
235/30R20 88Y	C	b
285/35R20 100Y	B	b
275/35R20 102Y	B	b
265/35R20 99Y	B	b
255/35R20 97Y	C	b
245/35R20 95Y	C	b
255/40R20 101W	B	b
245/40R20 99Y	B	b
295/30R19 100Y	B	b
285/30R19 98Y	C	b
275/30R19 96Y	C	b
265/30R19 93Y	C	b
255/30R19 91Y	C	b
285/35R19 99Y	B	b
275/35R19 100Y	B	b
265/35R19 98Y	C	b
255/35R19 96Y	C	b
245/35R19 93Y	C	b
235/35R19 91Y	C	b
225/35R19 88Y	C	b
285/40R19 103Y	B	b
275/40R19 105Y	B	b
255/40R19 100Y	B	b
245/40R19 98Y	B	b
225/40R19 93Y	C	b
245/45R19 102Y	B	b
225/45R19 96Y	B	b
285/35R18 101Y	B	b
275/35R18 99Y	B	b
265/35R18 97Y	C	b
255/35R18 94Y	C	b

POTENZA S007A		
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
245/35R18 92Y	C	b
225/35R18 83Y	-	-
275/40R18 103Y	B	b
265/40R18 101Y	B	b
255/40R18 99Y	B	b
245/40R18 97Y	B	b
235/40R18 95Y	C	b
225/40R18 92Y	C	b
215/40R18 89Y	C	b
255/45R18 103Y	B	b
245/45R18 100Y	B	b
235/45R18 98Y	B	b
225/45R18 95Y	C	b
215/45R18 93Y	C	b
245/50R18 104Y	B	b
235/50R18 101Y	B	b
225/50R18 95W	C	b
255/40R17 98Y	B	b
245/40R17 91Y	C	b
235/40R17 90Y	C	b
215/40R17 83Y	-	-
205/40R17 84Y	C	b
255/45R17 98Y	B	b
245/45R17 99Y	B	b
235/45R17 97Y	B	b
225/45R17 94Y	C	b
215/45R17 91Y	C	b
205/45R17 88Y	C	b
235/50R17 96Y	C	b
225/50R17 98Y	B	b
215/50R17 91W	C	b
205/50R17 93Y	C	b
245/55R17 102W	B	b
225/55R17 101Y	B	b
215/55R17 94W	C	b
205/55R17 91Y	C	b
225/50R16 96W	C	b
205/50R16 87V	C	b
225/55R16 99W	B	b
205/55R16 94W	C	b

NEWNO

これがブリヂストンのニューノーマル。

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために

雨の日の安全性能が進化


接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、
ウェットブレーキ性能が向上。

高いライフ性能で経済性が向上

ブリヂストンの独自技術ULTIMATアルティメット EYEアイ® により、
タイヤバタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し
高い耐摩耗性とロングライフを実現。

豊富なサイズラインナップ

セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い車種に対応。
豊富なサイズをラインアップ。



対応車種	セダン	ミニバン	軽自動車	コンパクト
------	-----	------	------	-------

NEWNO					
インチ	扁平率	タイヤサイズ	エクストラロード	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
18	40	235/40R18 95W	XL	A	b
	45	225/45R18 95W	XL	A	b
		215/45R18 93W	XL	A	b
		235/50R18 97V	—	A	b
	50	225/50R18 95V	—	A	b
		55	225/55R18 98V	—	A
17		45	215/45R17 91W	XL	A
	50	195/45R17 81W	—	A	b
		225/50R17 94V	—	A	b
		215/50R17 91V	—	A	b
	55	225/55R17 97V	—	A	b
		215/55R17 94V	—	A	b
205/55R17 91V		—	A	b	
60	225/60R17 99H	—	A	b	
	215/60R17 96H	—	A	b	
	195/60R17 90H	—	A	b	
16	45	195/45R16 84V	XL	A	b
	50	195/50R16 88V	XL	A	b
		165/50R16 75V	—	A	b
		205/55R16 91V	—	A	b
	55	195/55R16 87V	—	A	b
		185/55R16 83V	—	A	b
60		215/60R16 95H	—	A	b
	205/60R16 92H	—	A	b	
	195/60R16 89H	—	A	b	
	185/60R16 86H	—	A	b	
	175/60R16 82H	—	A	b	
	65	215/65R16 98H	—	A	b
15	50	165/50R15 73V	—	A	b
	55	195/55R15 85V	—	A	b
		185/55R15 82V	—	A	b
175/55R15 77V	—	A	b		

NEWNO					
インチ	扁平率	タイヤサイズ	エクストラロード	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
15	55	165/55R15 75V	—	A	b
	60	195/60R15 88H	—	A	b
		185/60R15 84H	—	A	b
		175/60R15 81H	—	A	b
	65	165/60R15 77H	—	A	b
		205/65R15 94S	—	A	b
195/65R15 91H		—	A	b	
14	55	185/65R15 88S	—	A	b
	60	175/65R15 84H	—	A	b
		165/65R15 81S	—	A	b
		145/65R15 72S	—	A	b
	65	165/65R15 72S	—	A	b
		155/65R15 69V	—	A	b
145/65R15 69V		—	A	b	
13	55	165/55R14 72V	—	A	b
	60	155/55R14 69V	—	A	b
		185/60R14 82H	—	A	b
		165/60R14 75H	—	A	b
	65	195/65R14 89S	—	A	b
		185/65R14 86S	—	A	b
175/65R14 82S		—	A	b	
70	165/65R14 79S	—	A	b	
	155/65R14 75H	—	A	b	
	145/65R14 75H	—	A	b	
	195/70R14 91S	—	A	b	
	185/70R14 88S	—	A	b	
	175/70R14 84S	—	A	b	
80	165/70R14 81S	—	A	b	
	165/70R14 81S	—	A	b	
	155/70R14 73S	—	A	b	
	165/65R13 77S	—	A	b	
	155/65R13 73S	—	A	b	
	175/70R13 82S	—	A	b	
70	165/70R13 79S	—	A	b	
	155/70R13 75S	—	A	b	
	165/70R13 79S	—	A	b	
	155/70R13 75S	—	A	b	
	165/80R13 83S	—	A	b	
	155/80R13 79S	—	A	b	
80	145/80R13 75S	—	A	b	
	135/80R13 70S	—	A	b	

Playz PX II

雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。

濡れた路面でもしっかり曲がる、しっかり止まるを追求

接地形状の適正化とシリカ配合ウェット重視ゴムの組み合わせにより高いウェット性能を発揮。

専用設計とシリカ配合ゴムによりライフ性能を向上

セダン専用高剛性パタンと、耐摩耗向上に寄与するシリカを配合したゴムとの組み合わせによりライフ性能向上を実現。

対応車種	セダン	スポーツ	コンパクト
------	-----	------	-------

低燃費タイヤ	AAA	AA	A	B	C	低燃費タイヤ	AAA	AA	A	B	C
	a	b	c	d	a		b	c	d		



Playz PXII
155/80R13 79S
185/65R14 86H
175/65R14 82H
165/65R14 79S
185/70R14 88S
175/70R14 84S
165/70R14 81S
195/55R15 85V
185/55R15 82V
175/55R15 77V
195/60R15 88H
185/60R15 84H
175/60R15 81H
165/60R15 77H
205/65R15 94H

Playz PXII
195/65R15 91H
185/65R15 88H
175/65R15 84H
165/65R15 81S
195/45R16 84V
195/50R16 88V
215/55R16 93V
205/55R16 91V
195/55R16 87V
185/55R16 83V
215/60R16 95H
205/60R16 92H
185/60R16 86H
175/60R16 82H
215/40R17 87W

Playz PXII
225/45R17 94W
215/45R17 91W
205/45R17 88W
225/50R17 94V
215/50R17 91V
205/50R17 89V
225/55R17 97W
215/55R17 94V
245/40R18 97W
215/40R18 89W
245/45R18 100W
235/45R18 94W
225/45R18 95W
215/45R18 93W
245/45R19 98W

Playz PX-RV II

雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。

濡れた路面でもしっかり曲がる、しっかり止まるを追求

接地形状の適正化とシリカ配合ウェット重視ゴムの組み合わせにより高いウェット性能を発揮。

専用設計とシリカ配合ゴムによりライフ性能を向上

ミニバン専用高剛性パタンと、耐摩耗向上に寄与するシリカを配合したゴムとの組み合わせによりライフ性能向上を実現。

対応車種	ミニバン	SUV(一部サイズ)
------	------	------------

低燃費タイヤ	AAA	AA	A	B	C	低燃費タイヤ	a	b	c	d
	a	b	c	d						



Playz PX-RVII
195/65R14 89H
195/60R15 88H
215/65R15 96H
185/65R15 88H
205/70R15 96H
195/70R15 92H
205/65R15 94H
195/65R15 91H
205/55R16 94V
215/60R16 95H
205/60R16 96H
205/60R16 92H

Playz PX-RVII
195/60R16 89H
215/65R16 98H
205/65R16 95H
195/65R16 92V
215/45R17 91W
215/50R17 95V
205/50R17 93V
225/55R17 101V
215/55R17 94V
205/55R17 95V
205/55R17 91V
225/60R17 99H

Playz PX-RVII
215/60R17 96H
195/60R17 90H
225/45R18 95W
215/45R18 93W
235/50R18 101V
225/50R18 95W
235/55R18 100V
225/55R18 98V
215/55R18 95V
245/40R19 98W
225/45R19 96W
245/40R20 99W

ECOPIA NH200

車内での静粛性向上

走行中のノイズを抑制する新パターンを採用し、車内での静粛性に配慮。

ハイレベルな低燃費性能を実現

「エコテクノロジー構造」採用により、タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを低減し、ウェット性能やライフ性能と両立した高い低燃費性能を実現。

偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち

偏摩耗を抑制する高剛性ショルダーブロックを採用した新パターンとブリヂストン独自技術のULTIMAT EYE™(アルティメットアイ)により、接地圧を均等にする事で、高い耐偏摩耗性を実現。雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化。



ECOPIA NH200
185/65R14 86S
185/70R14 88S
195/60R15 88H
195/65R15 91H
195/50R16 84V
205/55R16 91V

ECOPIA NH200
195/55R16 87V
215/60R16 95H
205/60R16 92H
205/65R16 95H
225/45R17 94W
215/45R17 91W

ECOPIA NH200
225/50R17 94V
215/50R17 91V
225/55R17 97V
215/55R17 94V
225/45R18 95W
215/45R18 93W

ECOPIA NH200C

ハイレベルな低燃費性能を実現



「エコテクノロジー構造」採用により、タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを低減し、ウェット性能やライフ性能と両立した高い低燃費性能を実現。

偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち

偏摩耗を抑制する高剛性ショルダーブロックを採用した新パターンとブリヂストン独自技術のULTIMAT EYE™(アルティメットアイ)により、接地圧を均等にする事で、高い耐偏摩耗性を実現。雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化。

軽・コンパクト専用設計、 ライフ性能が向上

ブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パターンにより、ライフ性能の向上を実現。



ECOPIA NH200C
165/65R13 77S
155/65R13 73S
155/70R13 75S
165/80R13 83S
155/80R13 79S
145/80R13 75S
165/55R14 72V
165/60R14 75H
175/65R14 82S

ECOPIA NH200C
165/65R14 79S
155/65R14 75H
175/70R14 84S
165/70R14 81S
185/55R15 82V
175/55R15 77V
165/55R15 75V
185/60R15 84H
175/60R15 81H

ECOPIA NH200C
165/60R15 77H
185/65R15 88S
175/65R15 84H
165/65R15 81S
145/65R15 72S
185/55R16 83V
185/60R16 86H
175/60R16 82H
195/45R17 81W

ALENZA LX100

オンロード/コンフォート [静粛性重視]

プレミアムSUVの移動空間に求めるのは、快適性だ。
そう考える方に、ブリヂストンの性能を集結した最新の「SUV専用設計」。

高次元の静粛性を実現


進化したサイレントテクノロジーを搭載し静粛性を向上。
さらに摩擦時でも高い静粛性を維持するため、新たなトレッドパターン技術を採用。

SUV専用設計によるふらつき低減

SUV専用サイドチューニングを採用することで高次元の剛性を確保しふらつきを抑制。

高い耐摩耗性

非対称新パターンを採用し、ブロック剛性を最適化。SUVタイヤに求められるライフ性能にも配慮。



ALENZA LX100		
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
285/40R22 106W	A	c
295/35R21 107W	A	c
275/50R21 110V	A	c
315/35R20 110W	A	c
275/40R20 106W	A	c
275/45R20 110W	A	c
255/45R20 101W	A	c
245/45R20 103W	A	c
285/50R20 112V	A	c
275/50R20 109W	A	c
285/45R19 111V	A	c
255/50R19 107V	A	c
265/55R19 109V	A	c

ALENZA LX100		
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
235/55R19 101V	A	c
225/55R19 99V	A	c
225/50R18 95V	A	c
215/50R18 92V	A	c
255/55R18 109V	A	c
235/55R18 100V	A	c
225/55R18 98V	A	c
285/60R18 116V	A	c
275/60R18 113V	A	c
265/60R18 110V	A	c
235/60R18 103H	A	c
225/60R18 100H	A	c
235/65R18 106S	A	c

ALENZA LX100		
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
235/55R17 99V	A	c
225/60R17 99H	A	c
215/60R17 96H	A	c
275/65R17 115H	A	c
265/65R17 112H	A	c
245/65R17 107H	A	c
235/65R17 108H	A	c
225/65R17 102H	A	c
265/70R17 115S	A	c
215/65R16 98H	A	c
215/70R16 100H	A	c
175/80R16 91S	A	c
195/80R15 96S	A	c

ALENZA 001

オンロード/スポーツ [運動性能重視]

ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する、
低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ。

高い運動性能を発揮



プレミアムSUV に求められる高いドライ&ウェット性能を高次元で両立。

転がり抵抗を抑え、低燃費性能を向上

ナノプロ・テック™ 採用シリカ配合により、シリカ同士の擦れ合いによる発熱を低減し、
ライフ性能を落とすことなく低燃費性能を向上。

ウェット性能の向上

ULTIMAT EYE™による制動時の接地性最適化で全サイズウェットラベリング「b」以上達成。



ALENZA 001		
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
295/35R21 107Y	A	a
295/40R21 111W	A	a
315/35R20 110Y	A	a
275/40R20 106Y	A	a
275/45R20 110Y	A	a
265/45R20 104Y	B	a
255/45R20 101W	B	a
245/45R20 99V	B	b
285/50R20 112V	A	a
275/50R20 109W	A	a
265/50R20 111V	A	a
255/50R20 109V	A	a
235/55R20 102V	A	b

ALENZA 001		
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
285/45R19 111W	A	a
235/45R19 95W	B	b
265/50R19 110Y	A	a
255/50R19 107Y	A	a
235/50R19 99V	B	b
255/55R19 111W	A	b
235/55R19 101W	A	b
235/50R18 97V	B	b
255/55R18 109Y	A	b
235/55R18 100V	A	b
225/55R18 98V	A	b
285/60R18 116V	A	b

ALENZA 001		
サイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能
275/60R18 113V	A	b
265/60R18 110V	A	b
235/60R18 103W	A	b
235/65R18 106V	A	b
235/55R17 99V	A	b
225/55R17 97W	A	b
225/60R17 99V	A	b
215/60R17 96H	A	b
235/65R17 108V	A	b
225/65R17 102H	A	b
P265/70R17 113H	A	b
215/65R16 98H	A	b