

GALERNA ガレルナ



NEW

GALERNA FINURA

MADE IN JAPAN

15 16 17 18 19 20 スポーク

ガレルナ フィヌラ

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	PRICE (税込)	ハブ径	最大突出	ハブ高	取付穴径	取付穴深度	注記	規格
15×4.5J	45	4	100	¥28,600	φ67	10.0mm	26.5mm	φ32	19.0mm	TPMS取付可/M13	JWL
16×6.5J	43	4	100	¥33,000	φ67	1.7mm	32.5mm	φ32	25.0mm	TPMS取付可/M13	JWL
17×7.0J	45	4	100	¥40,150	φ67	3.0mm	34.5mm	φ32	27.0mm	TPMS取付可/M13	JWL
17×7.5J	45	5	100	¥40,700	φ73	2.0mm	34.5mm	φ32	27.0mm	TPMS取付可/M15	JWL
18×7.5J	38	5	114.3	¥44,550	φ73	5.1mm	48.7mm	φ32	43.3mm	TPMS取付可/M15	JWL
	48	5	114.3	¥44,550	φ73	5.1mm	38.7mm	φ32	33.3mm	TPMS取付可/M15	JWL
18×8.5J	38	5	114.3	¥45,650	φ73	5.1mm	61.4mm	φ32	56.0mm	TPMS取付可/M15	JWL
	48	5	112	¥45,650	φ73	5.1mm	51.4mm	φ32	46.0mm	TPMS取付可/M15	JWL
19×7.0J	40	5	114.3	¥50,600	φ73	1.4mm	32.3mm	φ32	27.0mm	TPMS取付可/M15	JWL
19×8.0J	35	5	114.3	¥51,700	φ73	1.4mm	49.9mm	φ32	44.5mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	112	¥52,250	φ73	1.4mm	38.0mm	φ32	32.6mm	TPMS取付可/M15	JWL
19×8.5J	45	5	114.3	¥52,250	φ73	1.4mm	28.0mm	φ32	22.6mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	114.3	¥59,400	φ73	1.3mm	42.4mm	φ32	37.0mm	TPMS取付可/M15	JWL
20×8.5J	45	5	114.3	¥59,400	φ73	1.3mm	32.4mm	φ32	27.0mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	114.3	¥60,500	φ73	-	32.4mm	φ32	27.0mm	TPMS取付可/M15	JWL



- 設定色：ブルーガンメタリック×ポリッシュ
- 同梱パーツ【別売税込価格】：センターキャップ【¥3,300】、エアバルブ（AMEロゴキャップ付/S91B）【¥1,650】
- JWL-VIA規格適合品 ■TPMS対応 ■ボルト孔：M13（15×4.5J/16×6.5J/17×7.0J） その他サイズは全てM15

GALERNA REFINO

MADE IN JAPAN

15 16 17 18 19 20 スポーク

ガレルナ レフィノ

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	PRICE			ハブ径	最大突出	ハブ高	取付穴径	取付穴深度	注記	規格
				マットブラック	ブラック×ポリッシュ	ハイパーシルバー							
15×4.5J	45	4	100	¥27,500(税抜¥25,000)	¥28,600(税抜¥26,000)	¥31,900(税抜¥29,000)	φ67.0	9.9mm	25.2mm	φ32	22mm	TPMS取付可	JWL
15×6.0J	45	4	100	¥28,050(税抜¥25,500)	¥29,150(税抜¥26,500)	-	φ67.0	2.6mm	31.7mm	φ32	29mm	TPMS取付可	JWL
16×6.5J	43	4	100	¥31,900(税抜¥29,000)	¥33,000(税抜¥30,000)	-	φ67.0	2.7mm	34.9mm	φ32	35mm	TPMS取付可/M13	JWL
16×6.5J	38	6	139.7	¥35,200(税抜¥32,000)	¥36,300(税抜¥33,000)	¥39,600(税抜¥36,000)	φ106.0	3.0mm	39.0mm	φ32	33mm	TPMS取付可	JWL/JWL-T
17×6.5J	38	6	139.7	¥38,500(税抜¥35,000)	¥39,600(税抜¥36,000)	¥42,900(税抜¥39,000)	φ106.0	3.0mm	39.8mm	φ32	34mm	TPMS取付可	JWL/JWL-T
17×7.0J	45	4	100	¥39,050(税抜¥35,500)	¥40,150(税抜¥36,500)	-	φ67.0	6.0mm	35.5mm	φ32	42mm	TPMS取付可/M15	JWL
	48	5	114.3	¥39,050(税抜¥35,500)	¥40,150(税抜¥36,500)	-	φ73.0	6.0mm	41.9mm	φ32	39mm	TPMS取付可/M15	JWL
17×7.5J	45	5	100	¥39,600(税抜¥36,000)	¥40,700(税抜¥37,000)	-	φ67.0	6.0mm	41.7mm	φ32	49mm	TPMS取付可/M15	JWL
	48	5	114.3	¥43,450(税抜¥39,500)	¥44,550(税抜¥40,500)	-	φ73.0	3.2mm	31.5mm	φ32	40mm	TPMS取付可/M15	JWL
18×8.0J	38	5	112	¥44,000(税抜¥40,000)	-	¥48,400(税抜¥44,000)	φ73.0	3.2mm	35.5mm	φ32	57mm	TPMS取付可/M15	JWL
	38	5	114.3	¥44,000(税抜¥40,000)	-	¥48,400(税抜¥44,000)	φ73.0	3.2mm	35.5mm	φ32	57mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	100	¥44,000(税抜¥40,000)	-	-	φ67.0	3.2mm	35.5mm	φ32	50mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	112	¥44,000(税抜¥40,000)	-	¥48,400(税抜¥44,000)	φ73.0	3.2mm	35.5mm	φ32	50mm	TPMS取付可/M15	JWL
18×8.5J	48	5	114.3	¥44,000(税抜¥40,000)	¥45,100(税抜¥41,000)	-	φ73.0	3.2mm	32.2mm	φ32	47mm	TPMS取付可/M15	JWL
	38	5	100	¥44,550(税抜¥40,500)	-	¥48,950(税抜¥44,500)	φ67.0	3.2mm	31.7mm	φ32	64mm	TPMS取付可/M15	JWL
	38	5	114.3	¥44,550(税抜¥40,500)	-	¥48,950(税抜¥44,500)	φ73.0	3.2mm	31.7mm	φ32	64mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	114.3	¥44,550(税抜¥40,500)	-	¥48,950(税抜¥44,500)	φ73.0	3.2mm	31.7mm	φ32	56mm	TPMS取付可/M15	JWL
18×9.5J	22	5	114.3	¥45,650(税抜¥41,500)	-	¥50,050(税抜¥45,500)	φ73.0	1.9mm	36.9mm	φ32	64mm	TPMS取付可/M15	JWL
	38	5	100	¥45,650(税抜¥41,500)	-	¥50,050(税抜¥45,500)	φ67.0	1.9mm	28.9mm	φ32	48mm	TPMS取付可/M15	JWL
	38	5	114.3	¥45,650(税抜¥41,500)	-	¥50,050(税抜¥45,500)	φ73.0	1.9mm	28.9mm	φ32	49mm	TPMS取付可/M15	JWL
	35	5	112	-	-	¥55,000(税抜¥50,000)	φ73.0	3.1mm	31.9mm	φ32	56mm	TPMS取付可/M15	JWL
19×8.0J	35	5	114.3	-	¥51,700(税抜¥47,000)	-	φ73.0	3.1mm	31.9mm	φ32	56mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	100	-	¥51,700(税抜¥47,000)	-	φ67.0	3.1mm	31.9mm	φ32	46mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	114.3	¥50,600(税抜¥46,000)	-	¥51,700(税抜¥47,000)	φ73.0	3.1mm	31.9mm	φ32	46mm	TPMS取付可/M15	JWL
20×8.5J	25	5	112	-	-	¥62,700(税抜¥57,000)	φ66.6	3.0mm	31.9mm	φ32	61mm	TPMS取付可/M15	JWL
	35	5	114.3	-	¥59,400(税抜¥54,000)	-	φ73.0	3.0mm	34.4mm	φ32	51mm	TPMS取付可/M15	JWL
	45	5	114.3	-	¥59,400(税抜¥54,000)	-	φ73.0	3.0mm	31.9mm	φ32	42mm	TPMS取付可/M15	JWL
20×9.5J	25	5	112	-	-	¥63,800(税抜¥58,000)	φ66.6	3.0mm	38.2mm	φ32	75mm	TPMS取付可/M15	JWL
	35	5	112	-	-	¥63,800(税抜¥58,000)	φ66.6	3.0mm	28.2mm	φ32	65mm	TPMS取付可/M15	JWL



- 設定色：マットブラック、ブラック×ポリッシュ、ハイパーシルバー
- 同梱パーツ【別売価格】：センターキャップ【¥3,300/税込】、スチールエアバルブ（S91B・AMEバルブキャップ付）【¥1,650/税込】
- ナットホール：60°テーパ

TRACER トレーサー



TRACER GT-V


MADE IN JAPAN

18 スポーク

トレーサー ジーティーブイ



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	ハブ高	重量	注記	Face	PRICE(Racing White)	PRICE(Gunblack)	PRICE(Matt HyperSilver)
18×8.5J	30	5	114.3	73.1mm	35.0mm	8.7kg		Face2	-	-	-
	35	5	112	66.6mm	33.0mm	8.8kg		Face1 ※2	-	-	¥57,200
	35	5	120	72.6mm	30.0mm	8.6kg		Face2	-	-	-
	38	5	100	73.1mm	27.0mm	8.2kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1	-	-	-
	38	5	114.3	73.1mm	27.0mm	8.7kg		Face2	-	¥53,900	¥57,200
	45	5	100	73.1mm	25.0mm	7.9kg	軽量形状フランジ	Face1 ※1	¥53,900	-	¥57,200
	45	5	114.3	73.1mm	33.0mm	8.7kg		Face1	-	-	¥57,200
	45	5	112	66.6mm	33.0mm	8.7kg	CAP装着不可形状	Face1 ※2,3	-	-	¥57,200
18×9.5J	22	5	114.3	73.1mm	35.0mm	8.9kg		Face2	¥56,100	-	-
	30	5	114.3	73.1mm	27.0mm	8.8kg		Face2	-	-	-
	38	5	100	73.1mm	30.0mm	8.7kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1	-	-	-
	38	5	114.3	73.1mm	30.0mm	9.2kg		Face2	-	¥56,100	¥59,400
	38	5	120	72.6mm	30.0mm	9.2kg		Face2	-	-	-
	45	5	100	73.1mm	28.0mm	8.8kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1	¥56,100	-	¥59,400
18×10.5J	45	5	114.3	73.1mm	28.0mm	9.1kg		Face2	-	-	¥59,400
	15	5	114.3	73.1mm	30.0mm	9.6kg		Face3	¥58,300	-	-
	25	5	114.3	73.1mm	30.0mm	9.6kg		Face3	-	¥58,300	¥61,600
18×11.0J	15	5	114.3	73.1mm	25.0mm	9.7kg		Face3	-	-	¥59,400



- ※1 専用軽量加工 ※2 CAP付黒色 ※3 CAP装着不可形状
- ※海外サイズは日本国内でもお求め頂けます。
- 設定色：ガンブラック、レーシングホワイト、マットハイパーシルバー【¥3,300UP】
- 同梱パーツ：アルミバルブ、センターキャップ、AMEスポークステッカー
- MADE IN JAPAN (ENKEI-MAT) ■JWL 規格適合品
- 案内数値は参考値です。製品上で実際の数値と異なる場合があります。
- ボルト穴径：φ15(15mm)/60°テーパ形状
- Standard Color: Gunblack
- Included: Center Cap, Aluminium Air Valve, Adapter, Spoke Sticker (Pink & Yellow)
- Option: Matte Hyper Silver (+3,000 JPY), Red Spoke Sticker (+1,000 JPY)

SHALLEN シャレン



NEW SHALLEN RG **MADE IN JAPAN** 18 19 20 スポーク

シャレン アールジー

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	FACE	PRICE(グラファイトメタル×ポリッシュ)	PRICE(SBC)
18×8.0J	38	5	114.3	-	φ73.1	F-FACE	¥61,600	-
	38	5	120	-	φ60.1			
	45	5	100	-	φ67.1			
	45	5	114.3	-	φ73.1			
19×8.5J	35	5	114.3	5.3mm	φ73.1	F-FACE	¥71,500	-
	48	5	100	5.3mm	φ67.1			
	48	5	114.3	5.3mm	φ73.1			
19×9.5J	40	5	114.3	-	φ73.1	R-FACE	¥73,700	-
20×8.5J	35	5	114.3	3.0mm	φ73.1	F-FACE	¥78,100	¥91,300
	35	5	120	3.0mm	φ60.1			
20×9.5J	40	5	114.3	-	φ73.1	R-FACE	¥80,300	-

SHALLEN RG



- 設定色: グラファイトメタル×ポリッシュ、SBC
- 同梱パーツ: AME logoセンターキャップ [¥3,300]、スチールエアバルブ(S91B・AME/バルブキャップ付) [¥1,650]
- ※チューナーサイズになりますので、40系アルファード/ヴェルファイアに装着の際はローダウンを推奨いたします。
- JWL-VIA規格適合品 ■TPMS対応
- ボルト穴径: φ15
- Standard Color: Graphit Metal×Polish、SBC
- Included: AME logo Center Cap, Air Valve

- 【別売パーツ】**
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパ)
+ ハブリング (73/60)セット
- メッキボルトセット ¥28,600
 - ブラックボルトセット ¥32,560



STEINER シュタイナー



STEINER FTX 14 15 16 17 18 19 20 メッシュ

シュタイナー エフティーエックス



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ナットホール径	ナットホール深度	リム深度	ボルト孔径	規格	重量	PRICE
14x4.5J	45	4	100	8.3mm	φ67	27.6mm	φ32	21.2mm	11.2mm	M15	JWL	7.28kg	¥31,900 (税込¥32,000)
15x4.5J	45	4	100	8.4mm	φ67	27.6mm	φ32	21.2mm	11.2mm	M15	JWL	7.88kg	¥35,200 (税込¥35,300)
15x5.5J	39	4	100	-	φ67	36.1mm	φ32	29.7mm	18.8mm	M15	JWL	7.92kg	¥36,300 (税込¥36,400)
16x5.0J	45	4	100	2.1mm	φ67	27.6mm	φ32	18.5mm	19.7mm	M15	JWL	8.18kg	¥40,700 (税込¥40,800)
16x6.0J	40	4	100	4.1mm	φ67	47.4mm	φ32	40.9mm	17.7mm	M15	JWL	9.12kg	¥41,800 (税込¥41,900)
17x6.5J	45	4	100	-	φ67	35.4mm	φ32	28.9mm	17.7mm	M15	JWL	8.88kg	¥41,800 (税込¥41,900)
17x7.0J	48	5	100	-	φ67	33.0mm	φ32	26.5mm	27.2mm	M15	JWL	9.94kg	¥50,600 (税込¥50,700)
18x7.5J	48	5	100	-	φ67	41.0mm	φ32	34.6mm	27.2mm	M15	JWL	11.70kg	¥58,850 (税込¥58,950)
	48	5	114.3	-	φ73	41.0mm	φ32	34.9mm	27.2mm	M15	JWL	11.64kg	¥58,850 (税込¥58,950)
18x8.0J	53	5	114.3	-	φ73	36.0mm	φ32	29.9mm	27.2mm	M15	JWL	11.62kg	¥58,850 (税込¥58,950)
	38	5	114.3	-	φ73	38.3mm	φ32	45.1mm	27.2mm	M15	JWL	12.10kg	¥59,400 (税込¥59,500)
19x8.0J	45	5	100	2.9mm	φ67	36.5mm	φ32	40.6mm	20.2mm	M15	JWL	13.10kg	¥67,100 (税込¥67,200)
	35	5	114.3	2.9mm	φ73	46.5mm	φ32	53.6mm	20.2mm	M15	JWL	13.50kg	¥67,100 (税込¥67,200)
19x8.5J	48	5	114.3	2.9mm	φ73	33.5mm	φ32	40.6mm	20.2mm	M15	JWL	13.28kg	¥67,100 (税込¥67,200)
	40	5	114.3	-	φ73	33.5mm	φ32	29.2mm	51.9mm	M15	JWL	12.14kg	¥68,200 (税込¥68,300)
20x8.5J	35	5	114.3	-	φ73	45.0mm	φ32	40.7mm	42.7mm	M15	JWL	13.88kg	¥75,350 (税込¥75,450)
	48	5	114.3	-	φ73	32.0mm	φ32	27.7mm	42.7mm	M15	JWL	13.46kg	¥75,350 (税込¥75,450)
20x9.5J	40	5	114.3	-	φ73	33.0mm	φ32	28.7mm	42.7mm	M15	JWL	14.00kg	¥76,450 (税込¥76,550)

for HIACE
for ALPHARD/VELLFIRE
新型アルヴェル全グレード対応
815KG対応

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	PRICE	最大突出	ハブ径	ハブ高	ナットホール径	ナットホール深度	リム深度	ボルト孔径	規格	重量
16x6.5J	38	6	139.7	¥44,550(税込¥45,000)	-	φ106	31.0mm	φ32	25.7mm	37.7mm	M15	JWL-T	9.3kg
17x6.5J	38	6	139.7	¥51,150(税込¥51,600)	-	φ106	31.0mm	φ32	25.7mm	37.7mm	M15	JWL-T	10.2kg

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	PRICE	最大突出	ハブ径	ハブ高	ナットホール径	ナットホール深度	リム深度	ボルト孔径	規格	重量
18x8.0J	38	5	120	¥59,400(税込¥59,900)	2.9mm	φ60	38.3mm	φ32	45.1mm	27.2mm	M15	JWL	-kg
19x8.0J	35	5	120	¥67,100(税込¥67,600)	2.9mm	φ60	46.5mm	φ32	53.6mm	20.2mm	M15	JWL	-kg
20x8.5J	42	5	120	¥75,350(税込¥75,850)	-	φ60	45.0mm	φ32	40.7mm	42.7mm	M15	JWL	-kg

- 設定色: オニクスブラック(ディスク)×光輝リム×メッキピアスボルト、サテンガンメタリック(ディスク)×光輝リム×メッキピアスボルト
- 同梱パーツ: センターキャップ [¥3,300(税込 ¥3,300)]、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ+AME/バルブキャップ付) [¥1,100(税込 ¥1,100)]
- PCDS-120の荷重は815kgを想定しております



STEINER CVX 14 15 18 19 20 メッシュ
シュタイナー シーバイエックス

- 設定色: ブラック×ポリッシュ
- 同梱パーツ: センターキャップ [¥3,300]
- PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ+AME/バルブキャップ付) [¥1,100]

14×4.5J - 20×9.5J
(税込) ¥31,900-¥76,450



STEINER LMX 14 15 16 17 18 19 20 メッシュ
シュタイナー エルエムエックス

- 設定色: ブラック×ポリッシュ
- 同梱パーツ: センターキャップ [¥3,300]
- PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ+AME/バルブキャップ付) [¥1,100]

14×4.5J - 20×9.5J
(税込) ¥31,900-¥76,450

LOWENHART レーベンハート



Lowenhardt FLG-1 22 24 スポーク

レーベンハート エフエルジーワン

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	PRICE(グロスブラック×ポリッシュ/マットブラック)	PRICE(SBC)
22×10.0J	50	6	139.7	-	φ95.1	¥137,500	¥170,500
22×10.5J	10	6	139.7	-	φ95.1	¥143,000	¥176,000
24×10.0J	50	6	139.7	-	φ95.1	¥220,000	¥253,000
24×10.5J	10	6	139.7	-	φ95.1	¥231,000	¥264,000

- 設定色: グロスブラック×ポリッシュ、SBC、マットブラック
- 同梱パーツ: センターキャップ [¥3,300]、PACIFIC社製S91Bエアバルブ [¥1,100]
- ボルト穴径: φ15(15mm)/60°テーパ形状
- ※FLG-1は全てのサイズがカスタムセッティングとなっています。ランドクルーザー300ノーマルフェンダーで10.0Jインセット50を装着される際はフェンダーガーニッシュもあわせて装着される事を推奨いたします。
- ※22インチ、24インチ共に10.5Jインセット10はオーバーフェンダー装着用サイズになります。 ■JWL/JWL-T規格適合品
- Standard Color: Gloss Black×Polish、SBC、Matte Black
- Included: Center Cap, Air Valve



Lowenhardt GXL106 20 スポーク
レーベンハート ジーエックスエルワンゼロシックス
20×8.5J
(税込) ¥64,900



Lowenhardt GXL206 16 17 20 スポーク
レーベンハート ジーエックスエルツェロシックス
16×6.5J - 20×8.5J
(税込) ¥44,550 - ¥64,900



Lowenhardt GXL306 20 22 スポーク
レーベンハート ジーエックスエルスリーゼロシックス
20×8.5J - 20×9.5J
(税込) ¥64,900 - ¥96,800

CIRCLAR サークュラー

by **AME**
AUTO MOBILE ENGINEERING

MBE
MANAGED BY ENKEI

ENKEIという安心の証

CIRCLAR C10R

サーキュラー シーデンアール

SIZE	PRICE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記
14×4.5J	¥33,550(税抜¥30,500)	45	4	100	8.9mm	Φ67	33.0mm	JWL/TPMS取付可
15×5.0J	¥36,850(税抜¥33,500)	45	4	100	7.6mm	Φ67	33.0mm	JWL/TPMS取付可
15×5.5J	¥37,400(税抜¥34,000)	45	4	100	10.4mm	Φ67	40.0mm	JWL/TPMS取付可
16×6.5J	¥45,100(税抜¥41,000)	45	4	100	7.1mm	Φ67	40.0mm	JWL/TPMS取付可
17×7.0J	¥53,350(税抜¥48,500)	42	5	114.3	9.1mm	Φ73	48.5mm	JWL/TPMS取付可
		45	4	100	9.1mm	Φ67	45.5mm	JWL/TPMS取付可
		45	5	100	9.1mm	Φ67	45.5mm	JWL/TPMS取付可
		45	5	114.3	9.1mm	Φ73	45.5mm	JWL/TPMS取付可
18×7.0J	¥62,150(税抜¥56,500)	48	5	114.3	9.1mm	Φ73	45.5mm	JWL/TPMS取付可
		45	5	114.3	9.1mm	Φ73	45.5mm	JWL/TPMS取付可
18×8.0J	¥63,250(税抜¥57,500)	40	5	114.3	8.6mm	Φ73	47.5mm	JWL/TPMS取付可
		45	5	114.3	8.6mm	Φ73	42.5mm	JWL/TPMS取付可

- 設定色: クロスブラック
- 同梱パーツ: センターキャップ [¥2,200(税抜¥2,000)], PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付) [¥1,100(税抜¥1,000)], デコレーションステッカーシート(レッド/ホワイト) [¥1,650(税抜¥1,500)] ■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

14 15 16 17 18 スポーク 塩害 水垢加工 クリア膜 TPMS対応 CUL CUL-T VIA JWA



18inch

15inch

15inch

CIRCLAR C10S

サーキュラー シーデンエス

SIZE	PRICE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記
14×4.5J	¥33,550(税抜¥30,500)	45	4	100	10.1mm	Φ67	33.0mm	JWL-T/TPMS取付可
15×4.5J	¥36,300(税抜¥33,000)	45	4	100	10.1mm	Φ67	33.0mm	JWL-T/TPMS取付可
16×6.0J	¥44,000(税抜¥40,000)	40	4	100	—	Φ67	40.0mm	JWL/TPMS取付可
16×6.5J	¥45,100(税抜¥41,000)	38	5	114.3	—	Φ73	48.3mm	JWL/TPMS取付可
17×7.0J	¥53,350(税抜¥48,500)	38	5	114.3	6.0mm	Φ73	54.8mm	JWL/TPMS取付可
		48	5	114.3	6.0mm	Φ73	44.8mm	JWL/TPMS取付可
		55	5	100	6.0mm	Φ67	37.8mm	JWL/TPMS取付可

- 設定色: マットブラック
- 同梱パーツ: センターキャップ(4ホール用) [¥2,200(税抜¥2,000)], センターキャップ(5ホール用) [¥2,750(税抜¥2,500)], PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付) [¥1,100(税抜¥1,000)], リムアルミエンブレム, デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ) [¥1,650(税抜¥1,500)] ■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

14 15 16 17 スポーク 塩害 水垢加工 クリア膜 TPMS対応 CUL CUL-T VIA JWA



17inch

15inch

15inch

CIRCLAR C10X

サーキュラー シーデンエックス

SIZE	PRICE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記
15×6.0J	¥43,450(税抜¥39,500)	33	6	139.7	—	Φ106	39.5mm	JWL-T
16×6.5J	¥51,150(税抜¥46,500)	38	6	139.7	—	Φ106	39.5mm	JWL-T
17×8.0J	¥61,050(税抜¥55,500)	20	6	139.7	—	Φ106	39.5mm	JWL-T/TPMS取付可

- 設定色: マットブラック
- 同梱パーツ: センターキャップ [¥3,300(税抜¥3,000)], PACIFIC社製S91Bスチールバルブ [¥1,650(税抜¥1,500)], リムアルミエンブレム, デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ) [¥1,650(税抜¥1,500)] ■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

15 16 17 スポーク 塩害 水垢加工 クリア膜 TPMS対応 CUL CUL-T VIA JWA



17inch

17inch

17inch

H4 MOTOR エイチフォー モーター

by **AME**
AUTO MOBILE ENGINEERING

H4 MOTOR X1

エイチフォー モーターエックスワン

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	注記	PRICE	
					セミグロスブラック	ブラック×リムポリッシュ
12×4.00B	43	4	100	JWL-T	¥29,700(税抜¥27,000)	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	48	4	100	JWL-T	¥35,200(税抜¥32,000)	¥36,300(税抜¥33,000)
14×5.0J	33	4	100	JWL-T	¥35,750(税抜¥32,500)	¥36,850(税抜¥33,500)

- 設定検討色: セミグロスブラック、ブラック×リムポリッシュ、ブラック×ポリッシュ
- 同梱パーツ: センターキャップ [¥2,200(税抜¥2,000)], エアバルブ [¥1,100(税抜¥1,000)]
- ボルト穴径: M13 ■JWL-T規格適合品

12 14 スポーク

塩害 水垢加工 クリア膜 TPMS対応 CUL CUL-T VIA JWA



PPX ピーピーエックス

by **AME**
AUTO MOBILE ENGINEERING

PPX D10X

ピーピーエックス ディーデンエックス

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	PRICE		デイズ突出 (mm)	ハブ径 (mm)	ハブ高 (mm)	注記
				マットダークブルーガンメタリック	ブラック×リムポリッシュ×マットブロンズクリア				
12 3.50B	45	4	100	¥27,500(税抜¥25,000)	¥30,800(税抜¥28,000)	13.7mm	Φ67	21.7mm	●設定色: マットダークブルーガンメタリック、ブラック×ポリッシュ×マットブロンズクリア ●同梱パーツ(別売税込価格): センターキャップ [¥3,300], エアバルブ(メッキスリーブ付)TR41 [¥1,100] ※15×6.0J 33/44と16×6.5Jは金龍バルブS91Sとなります。 ※16×5.5Jサイズにキャップは付属しません。
14 4.5J	48	4	100	¥33,000(税抜¥30,000)	¥36,300(税抜¥33,000)	10.0mm	Φ67	26.3mm	
14 5.0J	33	4	100	¥34,100(税抜¥31,000)	¥37,400(税抜¥34,000)	1.2mm	Φ67	29.3mm	
14 4.5J	45	4	100	¥36,300(税抜¥33,000)	¥39,600(税抜¥36,000)	9.0mm	Φ67	26.3mm	
15 4.5J	45	5	100	¥39,600(税抜¥36,000)	¥42,900(税抜¥39,000)	0mm	Φ54	37.9mm	
				¥39,600(税抜¥36,000)	¥42,900(税抜¥39,000)	0mm	Φ106	37.9mm	
15 6.0J	44	6	139.7	¥39,600(税抜¥36,000)	¥42,900(税抜¥39,000)	0mm	Φ106	26.9mm	
				¥41,800(税抜¥38,000)	¥45,100(税抜¥41,000)	0mm	Φ108	19.7mm	
15 5.5J	22	5	139.7	¥44,000(税抜¥40,000)	¥47,300(税抜¥43,000)	0mm	Φ106	26.9mm	
16 6.5J	38	6	139.7	¥45,100(税抜¥41,000)	¥48,400(税抜¥44,000)	0mm	Φ73	30.6mm	
16 7.0J	35	5	114.3	¥47,300(税抜¥43,000)	¥50,600(税抜¥46,000)	0mm	Φ73	39.7mm	
17 7.0J	35	5	114.3	¥49,500(税抜¥45,000)	¥52,800(税抜¥48,000)	0mm	Φ106	35.2mm	
				¥49,500(税抜¥45,000)	¥52,800(税抜¥48,000)	0mm	Φ106	35.2mm	

12 14 15 16 17 ディッシュ

塩害 水垢加工 クリア膜 TPMS対応 CUL CUL-T VIA JWA



BLACK × POLISHED × MATTE BRONZE CLEAR

MATTE DARK GUNMETAL

PPX MIL-8

ピーピーエックス ミルエイト

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.5mm	67Φ	30.0mm	JWL-T/JWL	¥22,000(税抜¥20,000)
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	67Φ	32.5mm	JWL-T/JWL	¥27,500(税抜¥25,000)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	67Φ	32.5mm	JWL	¥28,600(税抜¥26,000)
15×6.0J	33	6	139.7	—	106Φ	31.0mm	JWL-T/JWL	¥31,900(税抜¥29,000)
				—	110Φ	37.0mm	JWL-T/JWL	¥36,300(税抜¥33,000)
16×5.5J*	20	5	139.7	—	110Φ	17.0mm	JWL-T/JWL	¥37,400(税抜¥34,000)
16×6.0J	40	4	100	—	67Φ	38.0mm	JWL	¥38,500(税抜¥35,000)
16×6.5J	38	6	139.7	—	106Φ	31.0mm	JWL-T/JWL	¥39,600(税抜¥36,000)
16×7.0J	38	5	114.3	—	73Φ	40.0mm	JWL	¥40,700(税抜¥37,000)
17×6.5J	42	4	100	—	67Φ	38.0mm	JWL	¥41,800(税抜¥38,000)
				—	71Φ	50.0mm	JWL	¥41,800(税抜¥38,000)
17×7.0J	38	5	114.3	—	73Φ	50.0mm	JWL	¥41,800(税抜¥38,000)
				—	73Φ	50.0mm	JWL	¥41,800(税抜¥38,000)

12 14 15 16 17 ディッシュ

塩害 水垢加工 クリア膜 TPMS対応 CUL CUL-T VIA JWA



16inch (4-100)

16inch (6-139.7)

17inch (5-114.3)

- 設定色: セミグロスブラック/イエローライン ※16×5.5Jサイズにキャップは付属しません。ジムニー純正センターキャップ取付可。
- 同梱パーツ: センターキャップ [¥3,300(税抜¥3,000)], PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付) [¥1,100(税抜¥1,000)], ハイエース用PACIFIC社製S91Bスチールバルブ [¥1,650(税抜¥1,500)]

SMACK スマック by **AME** AUTO MOBILE ENGINEERING

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	本体価格	税込み価格	最大突出	ハブ径	ハブ高	ナットホール穴径	ナットホール深度	ボルト孔径	規格
13x4.00B	45	4	100	¥28,000	¥30,800	13.5mm	φ67	29.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL/JWL-T
14x4.5J	45	4	100	¥30,500	¥33,550	10.2mm	φ67	35.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL/JWL-T
14x5.0J	34	4	100	¥31,000	¥34,100	5.5mm	φ67	42.2mm	32φ	0mm	φ15	JWL/JWL-T
15x4.5J	45	4	100	¥33,000	¥36,300	9.3mm	φ67	33.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
15x5.5J	38	4	100	¥34,000	¥37,400	10.9mm	φ67	51.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	50	4	100			10.9mm	φ67	39.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
15x6.0J	43	5	100	¥34,500	¥37,950	4.5mm	φ67	36.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	49	4	100			10.1mm	φ67	40.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
16x5.5J	49	4	100	¥40,000	¥44,000	5.1mm	φ67	40.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
16x6.0J	40	4	100	¥40,500	¥44,550	5.1mm	φ67	40.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	38	5	114.3			6.6mm	φ73	60.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	43	5	100			6.6mm	φ67	55.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	45	5	114.3			6.6mm	φ73	53.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	53	5	114.3			6.6mm	φ73	45.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
17x6.0J	40	4	100	¥47,500	¥52,250	5.2mm	φ67	47.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
17x6.5J	40	5	114.3	¥48,000	¥52,800	4.9mm	φ73	44.0mm	32φ	0mm	φ15	JWL
17x7.0J	38	5	114.3	¥48,500	¥53,350	5.3mm	φ73	64.0mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	45	5	100			5.3mm	φ67	57.0mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	48	5	114.3			5.3mm	φ73	54.0mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	53	5	114.3			5.3mm	φ73	49.0mm	32φ	0mm	φ15	JWL
	38	5	114.3			5.1mm	φ73	67.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL
18x7.5J	48	5	114.3	¥57,000	¥62,700	5.1mm	φ73	57.7mm	32φ	0mm	φ15	JWL



SMACK GLAIVE 13 14 15 16 17 18 スポーク
スマック グレイブ



SMACK LEGINA 13 14 15 16 17 18 スポーク
スマック レジーナ

13x4.0B - 18x7.5J
(税込)¥30,800 - ¥62,700



SMACK WALKIRIE 13 14 15 16 17 18 スポーク
スマック ヴァルキリー

13x4.0B - 18x8.0J
(税込)¥27,500 - ¥57,750



SMACK CREST 13 14 15 16 17 18 スポーク
スマック クレスト

13x4.0B - 18x9.0J
(税込)¥30,800 - ¥63,250

SEIN ザイン by **AME** AUTO MOBILE ENGINEERING



SEIN EK ザイン イーケー 14 15 スポーク

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	シルバー本体価格	シルバー税込価格	ブラック本体価格	ブラック税込価格	最大突出	ハブ径	注記	重量
14x4.5J	45	4	100	¥10,000	¥11,000	¥11,000	¥12,100	9.3mm	φ67	-	4.8kg
14x5.5J	43	4	100	¥11,000	¥12,100	¥12,000	¥13,200	6.7mm	φ67	-	4.8kg
15x5.5J	43	4	100	¥11,500	¥12,650	¥12,500	¥13,750	10.0mm	φ67	TPMS取付可	5.9kg
15x6.0J	45	5	100	¥14,000	¥15,400	¥15,000	¥16,500	7.4mm	φ67	TPMS取付可	6.4kg
16x6.5J	45	5	114.3	¥17,000	¥18,700	¥18,000	¥19,800	5.6mm	φ73	TPMS取付可	7.7kg
17x7.0J	42	5	114.3	¥19,000	¥20,900	¥20,000	¥22,000	5.1mm	φ73	TPMS取付可、M14対応	8.4kg

●設定色：シャインシルバー、ソリッドブラック（ツヤ有ブラック）
●同梱パーツ【別売価格】：センターキャップ【 ¥ 2,000+消費税】、PACIFIC社製エアバルブ（スリーブ取り付け済TR413）【 ¥ 1,000+消費税】
■MADE BY ENKEI エンケイ製 ■ENKEI-MAT製法

SEIN SS ザイン エスエス 12 スポーク

12x3.5B
(税込)¥9,350 - ¥10,450



SEIN SS for HIACE & NV350 CARAVAN 15 スポーク

ザイン エスエス
フォーハイエース & エヌブイ350 キャラバン
15x6.0J
(税込)¥16,500 - ¥17,600



SEIN SS for JIMNY 15 16 スポーク

ザイン エスエス
フォージムニー
15x5.5J - 16x5.5J
(税込)¥15,950 - ¥19,250



SEIN SS for L/C PRADO & HILUX & FI-CRUISER 17 スポーク

ザイン エスエス
フォーエルシー プラド & ハイラックス & エフジェー クルーザー
17x7.5J
(税込)¥22,550 - ¥23,650

ENKEI TUNING エンケイ チューニング by **AME** AUTO MOBILE ENGINEERING



ENKEI TUNING FC01 17 18 19 20 フィン

エンケイチューニング
エフシーゼロワン
17x7.0J - 20x9.5J
(税込)¥37,400 - ¥62,700



ENKEI TUNING SC38 15 16 17 18 スポーク

エンケイチューニング
エスシースリーエイト
15x4.5J - 18x8.5J
(税込)¥29,150 - ¥45,100



ENKEI TUNING SC50 18 19 20 スポーク

エンケイチューニング
エスシーファイブゼロ
18x8.0J - 20x8.5J
(税込)¥44,000 - ¥60,500

カタログに掲載されている仕様及び価格は2024年3月現在のものです。掲載商品は色調は印刷条件の都合上、実際のものとは異なる場合があります。

-Import-

SHALLEN RF1 シャレン
アールエフワン

FORGED

SHALLEN RF2 シャレン
アールエフツー

FORGED

22 スポーク

TPMS 対応
JWL 適合品
VIA 合格品
JAW 認定品
1 PIECE

22 スポーク

TPMS 対応
JWL 適合品
VIA 合格品
JAW 認定品
1 PIECE

RF1



BUFF FINISH × GRAY CLEAR

RF2



BUFF FINISH × GRAY CLEAR

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	PRICE
8.5J	38	5	120	φ66.1	¥253,000(税込)
	22	5	112	φ66.6	
	23	5	130	φ71.5	
9.5J	32	5	112	φ66.6	
	33	5	114.3	φ67.1	
	38	5	120	φ64.1	
	45	5	108	φ63.4	
10.5J	43	5	112	φ66.6	
	13	5	130	φ71.5	
	23	5	112	φ66.6	
	23	5	130	φ71.5	
	27	5	112	φ66.6	
	30	5	112	φ66.6	
	35	5	112	φ66.6	
	38	5	120	φ64.1	
	38	5	130	φ64.1	
	38	5	114.3	φ67.1	
	50	5	130	φ66.6	
11.5J	47	5	112	φ66.6	

設定色:JWL-VIA規格適合品
同梱パーツ:AME logoセンターキャップ(純正キャップ品番指定にて対応可能) [¥6,500]、
スチールエアバルブ(S91B-AME)バルブキャップ付 [¥1,650]
JWL-VIA規格適合品 ■完全受注生産品となります。(指定発注フォーマットに記載にて対応) ■サイズスペック以外は要相談となります。
Standard Color: Buff Finish×Gray Clear
Included: AME logo Center Cap, Air Valve

※Made-to-order product (受注生産品)


【別売パーツ】

ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパ)

+ ハブリング (73/60)セット

●メッキボルトセット ¥28,600

●ブラックボルトセット ¥32,560



メッキボルト ブラックボルト ハブリング

GALERNA REFINO ガレルナ レフィーノ

18 19 20 スポーク

塩害 軽減設計
水拭 加工
クリア 膜
TPMS 対応
JWL 適合品
JWL-VIA 適合品
VIA 合格品
JAW 認定品
1 PIECE



MATTE BLACK



HYPER SILVER

SIZE	PRICE(マットブラック)	PRICE(ブラック×ポリッシュ)	PRICE(ハイパーシルバー)	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	規格
18×8.0J	¥44,000(税抜¥40,000)	-	¥48,400(税抜¥44,000)	38	5	112	3.2mm	φ73	35.5mm	JWL
19×8.0J	-	-	¥55,000(税抜¥50,000)	45	5	112	3.2mm	φ73	35.5mm	JWL
20×8.5J	-	-	¥62,700(税抜¥57,000)	35	5	112	3.1mm	φ73	31.9mm	JWL
20×9.5J	-	-	¥63,800(税抜¥58,000)	25	5	112	3.0mm	φ66.6	31.9mm	JWL
				35	5	112	3.0mm	φ66.6	38.2mm	JWL
									28.2mm	JWL

●設定色: マットブラック、ハイパーシルバー
●同梱パーツ: センターキャップ [¥3,300(税抜¥3,000)]、スチールエアバルブ(S91B-AME)バルブキャップ付 [¥1,650(税抜¥1,500)] ●TPMS取付可
■ボルト穴径: φ15(15mm)/60°テーパ形状

MBE ENKEIという安心の証
MADE IN JAPAN
MAY



EURO ZWEI FK-10

ユーロツヴァイエフケイテン

15 16 17 18 スポーク

より詳しい
マッチング情報は
こちら



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	ボルト座面	対象車種	PRICE(シルバー/マットブラック)	PRICE(ブラックポリッシュ)
15×6.0J	38	5	100	φ57.1	R13	A1. POLO	¥47,850 (税込)	¥50,050 (税込)
	43	5	112	φ57.1	R13	VW. GOLF7		
	47	5	100	φ57.1	R13	A1. POLO		
16×6.5J	44	5	108	φ65.1	平座	PEUGEOT	¥51,700 (税込)	¥53,900 (税込)
	45	5	108	φ63.4	テーパ	VOLVO V40		
	48	5	112	φ57.1	R13	トヨタ GOLF7		
	45	5	108	φ65.1	平座	PEUGEOT		
17×7.0J	50	5	108	φ63.4	テーパ	VOLVO V40, V60	¥60,500 (税込)	¥62,700 (税込)
	40	5	112	φ66.6	R13	Q2. NEW ティグアーン, パサートHB, シャラン		
	43	5	112	φ57.1	R14	Q3		
	48	5	112	φ66.6	R14	NEW A-Class. GLA, GLB		
	50	5	112	φ57.1	R13	トヨタ GOLF7		
17×7.5J	33	5	112	φ66.6	R14	Q5-R	¥61,600 (税込)	¥63,800 (税込)
	49	5	112	φ66.6	R13	A4-SW		
	50	5	112	φ57.1	R13	A3-BV, GOLF7		
	51	5	100	φ57.1	R13	A1. POLO Gti		
18×7.5J	49	5	108	φ65.1	平座	PEUGEOT3008	¥69,300 (税込)	¥71,500 (税込)
	50	5	108	φ63.4	テーパ	VOLVO XC60, XC40, EVOQUE		
	50	5	112	φ57.1	R14	Q3		
18×8.0J	49	5	112	φ66.6	R14	NEW A-Class. GLA, GLB	¥70,400 (税込)	¥72,600 (税込)
	32	5	112	φ66.6	R13	A5-F5		
	39	5	112	φ66.6	R14	Q5-R		
	40	5	112	φ66.6	R13	A6-4G, ARTEON		
	40	5	112	φ66.6	R14	NEW A35, A45		
45	5	108	φ63.4	テーパ	VOLVO V90-PB, XC90-LB, EVOQUE			
47	5	112	φ66.6	R13	A4-BK			

●設定色: シルバー、マットブラック、ブラックポリッシュ
●ボルト穴径: φ15, MB用φ29
●TPMS対応: ランプラットタイプ対応
●純正H&A対応
●ターゲメント-HEX CAPHS
●バルブ/バルブキャップ
■Standard Color: Silver, Matte Black, Black Polish
■Included: Center Cap, Air Valve



ブラックポリッシュ シルバー マットブラック