TOYOTA

車名	年式	型式	ナットボルトサイズ	ハブ径	H/PCD	サイズ	純正サイズスペック		参考装着タイヤサイズ	サイズ	トライエアー				J&G	ラグジーヘインズ		マグナーニ	クリフクライム ルイス			クリフクライム						ブロンクス			ワイルドポーター						ケイフィネス		ヒューマンライン										ジャスティス		備考
							タイヤサイズ	ホイールサイズ			TAM02	TAM01	TAS	TAD	JGBシリーズ	LU-221	LH-015	MCM	SC025	W05	TC-02	TC-10M	TC-09	TC-05	リボルバー01	リボルバー02	リボルバー03	TB-001S	TB-022M	TB-08	Funk WMC	Funk DDC	クロステン	クロスエイト	クロスシックス	クロスファイブ	D12	CUP	HR-1	HR-2	HR-3	SS-010	MM-022	HS-08	HS-023	S-15	HS-09	HS-10M	06	05	
アイシス	H16/09-	##M10/11/15系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	16	205/55-16	16 × 6.5+45	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	45	-	53	53	53	53	53	53	-	53	53	53	-	-	
IQ	H20/11-	#GJ10系	21HEXM12×1.5	54	4/100	16	175/60-16	16 × 5.0+45	175/60-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42			-	-	45	6.5J 40	-	-	
						15	175/65-15	15 × 5.0+45	175/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	42	43	43	43	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
アクア	R3.7-	MXPK10・11 FF	21HEXM12×1.5	54	4/100	15	185/65-15	15 × 6.0+45	185/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	175/70-14	14 × 5.5*40	175/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
	H29/06-	MXPK15・16 4WD		54	4/100	15	185/65-15	15 × 6.0+45	185/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
		NHP10系				17	195/45-17	17 × 6.5+41	195/45-17	17 × 6.0	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	7.0J 45	6.5J 40	-	6.5J 45	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
		GR SPORTS				16	185/60-16	16 × 6.0+45	185/60-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	45	6.5J 40	-	-	
		CROSSOVER				15	185/60-15	15 × 5.5+45	185/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	-	-	185/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
	H23/12-	NHP10系		54	4/100	17	195/45-17	17 × 6.5+41	195/45-17	17 × 6.0	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	7.0J 45	6.5J 40	-	6.5J 45	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
		＊G'Z 17ｲﾝﾁ ＊X-URBAN 16ｲﾝﾁ				16	195/50-16 175/60-16	16 × 6.0+51 16 × 6.0+45	195/50-16 175/60-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	40	-	-	42	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
		(175/60-16)				15	175/65-15	15 × 5.0+39	175/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	165/70-14	14 × 5.0+39	165/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
アベンシス アベンシスワゴン	H23/09-	ZRT272系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	17	215/55-17	17 × 7.0+45	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	7.5J 42	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	205/60-16	16 × 6.5+45	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	48	48	-	38	38	38	35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 40	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H15/10-	AZT250/251/255系		54	5/100	17	215/45-17	17 × 7.0+45	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	205/55-16	16 × 6.5+45	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	45	48	48	48	-	48	45	48	-	-	
アリオン	H19/06-	##T260/261/265系	21HEXM12×1.5	54	5/100	16	195/55-16	16 × 6.0+45	195/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
						14	185/70-14	14 × 6.0+45	185/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H15/10-	##T240/245系		54	5/100	15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
						14	185/70-14	14 × 6.0+45	185/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルファード （ハイブリッド含む）	R5/6-	##H40W	21HEXM14×1.5	60	5/120	18	225/60-18	18 × 7.0+40	225/60-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						17	225/65-17	17 × 6.5+40	225/65-17	17 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R5/6-	##H45W		60	5/120	18	225/60-18	18 × 7.0+40	225/60-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						17	225/65-17	17 × 6.5+40	225/65-17	17 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30/01-R5/4	GGH30W/GGH35	21HEXM12×1.5	60	5/114	18	235/50-18	18 × 7.5+45	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
		MC後				17	225/60-17	17 × 6.5+33	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		AGH30W/AGH35W/AYH30W		60	5/114	18	235/50-18	18 × 7.5+45	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
						17	225/60-17	17 × 6.5+33	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/65-16	16 × 6.5+33	215/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H27/01-	AGH30W/AGH35W/AYH30W		60	5/114.3	18	235/50-18	18 × 7.5+45	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
		GGH30W/GGH35				17	225/60-17	17 × 6.5+33	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/65-16	16 × 6.5+33	215/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H20/05-	##H20/25系		60	5/114.3	19	245/40-19	19 × 8.5+37	245/40-19	19 × 8.0	-	-	-	-	35	35	-	-	35	8.5J 38	35	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		＊G'Z 19ｲﾝﾁ				18	235/50-18	18 × 7.5+45	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
						17	215/60-17	17 × 7.0+33	215/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/65-16	16 × 6.5+33	215/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H14/05-	##H10/15系		60	5/114.3	17	225/55-17	17 × 7.0+45	225/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	205/65-16	16 × 6.5+39	205/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
イスト	H19/08-	##P110/115系	21HEXM12×1.5	54	5/100	17	205/50-17	17 × 7.0+35	205/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	-	-	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	195/60-16	16 × 6.0+39	195/60-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	40	6.5J 48	6.5J 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5J 45	6.5J 45	6.0J 40/6.5J 48	6.5J 48	6.5J 45	-	6.5J 48	6.5J 45	6.5J 45	-	-	
						15	-	-	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	43	45	45	-	-	
	H14/05-	NCP60/61/65系		54	4/100	15	185/65-15	15 × 5.5+39	185/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	-	-	-	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
イプサム	H13/05-	ACM21/26系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	17	215/50-17	17 × 6.5+45	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	205/60-16	16 × 6.5+45	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						15	205/65-15	15 × 6.5+45	205/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	43	43	45	-	43	48	45	-	-	
	H08/05-	SXM10/15系		60	5/114.3	15	195/60-15	15 × 6.0+45	195/60-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
ヴァンガード	H19/09-	GSA33W【350S】	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	235/55-18	18 × 7.5+39	235/55-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38		-	38	8.0J 38	38	-	-	
		ACA33/38W【240S】				17	225/65-17	17 × 7.0+45	225/65-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	-	-	225/70-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
ウイッシュ	H21/03-	ZGE22W系 2.0Z	21HEXM12×1.5	54	5/100	17	215/50-17	17 × 7.0+45	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
		ZGE20/21/25系		54	5/100	16	195/60-16	16 × 6.0+45	195/60-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	40	6.5J 48	6.5J 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5J 45	6.5J 45	6.0J 40/6.5J 48	6.5J 48	6.5J 45	-	6.5J 48	6.5J 45	6.5J 45	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	43	45	45	-	-	
	H15/01-	ANE11W系 Z		54	5/100	17	215/50-17	17 × 7.0+45	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
		#NE10/14系		54	5/100	16	-	-	195/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	40	6.5J 48	6.5J 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
ヴィッツ	H29/01-	NCP131系 GRMN	21HEXM12×1.5	54	4/100	17	205/45-17	17 × 7.0+48	205/45-17	17 × 6.0	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	7.0J 42	6.5J 40	-	6.5J 44	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
		GR				16	195/50-16	16 × 6.0+51	195/50-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	6.5J 40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
		GR SPORT				15	-	-	185/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
		NHP130		54	4/100	16	195/50-16	16 × 6.0+51	195/50-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	6.5J 40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	45	6.5J 40	-	-	
		NSP130/135 KSP130				15	185/60-15 175/65-15	15 × 5.5+45	185/60-15 175/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	175/70-14 165/70-14	14 × 5.0+39	175/70-14 165/70-14	14 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5J 38	5.5J 38	5.5J 43	-	-	-	-	-	-	35	35	-	39	39	5.5J 38	5.5J 38	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	-	-	
	H26/04-	NCP131 G's		54	4/100	17	205/45-17	17 × 7.0+50	205/45-17	17 × 6.0	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	7.0J 42	6.5J 40	-	6.5J 44	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
		RS				16	195/50-16	16 × 6.0+51	195/50-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	6.5J 40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	39	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
		NCP130/131/135		54	4/100	15	175/65-15	15 × 5.5+45	175/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	39	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
		KSP130				14	175/70-14 165/70-14	14 × 5.0+39	175/70-14 165/70-14	14 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	39	39	5.5J 38	5.5J 38	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	-	-	
	H24/12-	NCP130 GRMNターボ		54	4/100	17	215/45-17	17 × 7.0+48	215/45-17	17 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 40	-	-	-	-	-	40	-	-	
		NCP131 G's					205/45-17	17 × 7.0+50	205/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
		RS				16	195/50-16	16 × 6.0+51	195/50-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	40	-	-	42	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
		NCP130/131/135		54	4/100	15	175/65-15	15 × 5.5+45	175/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
		KSP130				14	175/70-14 165/70-14	14 × 5.0+39	175/70-14 165/70-14	14 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	39	39	5.5J 38	5.5J 38	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	-	-	
	H17/02-	NCP91				16	195/50-16	16 × 6.0+51	195/50-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	40	-	-	42	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
		RS				15	-	-	-	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
		NCP91		54	4/100	15	185/60-15	15 × 5.5+45	185/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
		KSP90/SCP90/KCP95				14	165/70-14	14 × 5.0+39	165/70-14	14 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	39	39	5.5J 38	5.5J 38	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	-	-	
ウインダム	H13/08-	MCV30系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	16	215/60-16	16 × 6.5+50	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
	H08/08-	MCV20/21系		60	5/114.3	16	205/60-16	16 × 6.5+45	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						15	205/65-15	15 × 6.0+45	205/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
ヴェルファイア （ハイブリッド含む）	R5/6-	TAHA40W	21HEXM12×1.5	60	5/120	18	225/60-18	18 × 7.0+40	225/60-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						17	225/65-17	17 × 6.5+40	225/65-17	17 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R5/6-	TAHA45W		60	5/120	18	225/60-18	18 × 7.0+40	225/60-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						17	225/65-17	17 × 6.5+40	225/65-17	17 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H30/01-	GGH30W/GGH35		60	5/114	18	235/50-18	18 × 7.5+45	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
		MC後				17	225/60-17	17 × 6.5+33	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		AGH30W		60	5/114	18	235/50-18	18 × 7.5+45	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
		AGH35W				17	225/60-17	17 × 6.5+33	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		AYH30W				16	215/65-16	16 × 6.5+33	215/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H27/01-	AGH30W/AGH35W/AYH30W		60	5/114	18	235/50-18	18 × 7.5+45	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	40	40	40	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
						17	225/60-17	17 × 6.5+33	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		GGH30W/GGH35				16	215/65-16	16 × 6.5+33	215/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H20/05-	##H20/25系		60	5/114.3	19	245/40-19	19 × 8.5+37	245/40-19	19 × 8.0	-	-	-	-	35	35	-	-	35	8.5J 38	35	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		＊G'Z 19ｲﾝﾁ				18	235/50-18	18 × 7.5+45	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
						17	215/60-17	17 × 7.0+33	215/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	7.5J 35	-	-	7.5J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/65-16	16 × 6.5+33	215/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
ヴェロッサ	H13/07-	GX110/115系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	17	215/45-17	17 × 7.0+50	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	＊NA車 17ｲﾝﾁ15ｲﾝﾁﾀﾞｳﾝ可
		＊NA車 17ｲﾝﾁ15ｲﾝﾁﾀﾞｳﾝ可				16	205/55-16	16 × 6.5+50	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	38	38	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.5+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
ヴォクシー （ハイブリッド含む）	R4/1-	##R90/95系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	215/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	38	-	-	-	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	48	7.5J 48	-	-	38	48	38	-	-	
		【純正16ｲﾝﾁ】				17	205/55-17	17 × 6.0+40	205/55R17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	38	-	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	205/60-16	16 × 6.0+40	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H26/01-R4/1	##R80/85系		60	5/114.3	18	215/45-18	18 × 7.0+51	215/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	53	7.5J 55	-	-	55	53	53	-	-	
		【純正16ｲﾝﾁ】				17	-	-	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	55	53	-	53	53	53	-	-	
		＊G'Z 18ｲﾝﾁ				16	205/60-16 205/55-16	16 × 6.0+50	205/60-16 205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	-	53	53	53	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	53	53	53	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
	H19/07-	ZRR70W		60	5/114.3	18	215/45-18	18 × 7.0+48	215/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	53	7.5J 55	-	-	55	53	53	-	-	
		ZRR75W				17	-	-	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	-	55	53	53	-	-	
		ZRR75G				16	205/60-16	16 × 6.0+50	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	-	55	53	53	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
	H13/11-	AZR60/65系		60	5/114.3	15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
エスクァイア	H26/10-	##R80/85系		60	5/114.3	15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	50	-	53	53	53	53	53	53	-	53	53	53	-	-	
						16	205/55R16	-	-	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	-	53	53	53	-	-	
						17	205/50R17	-	-	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	55	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	55	53	-	55	53	53	-	-	
エスティマ （ハイブリッド含む）	H18/01-	##R50系【2WD】	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	225/50-18	18 × 7.0+51	225/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	48	48	-	-	38	38	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-		48	48	48	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
		##R55系【4WD】				17	215/55-17	17 × 7.0+51	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
		AHR20W系【ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ】				16	205/65-16	16 × 6.5+39	205/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H15/05-	#CR30/40系		60	5/114.3	17	215/55-17	17 × 6.5+50	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
		【ﾏｲﾅｰ後】				16	215/60-16	16 × 6.5+50	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
FJクルーザー	H22/12-	GSJ15W系		106	6/139.7	17	265/70-17	17 × 7.5+15	265/70-17	17 × 8.0	-	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	20	-	-	-										20	-	-	
オーパ	H12/05-	#CT10/15系	21HEXM12×1.5	54	5/100	15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
						14	185/70-14	14 × 6.0+45	185/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オーリス	H24/08-	ZWE186H	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	17	225/45-17	17 × 7.0+50	225/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
		ハイブリッド				16	205/55-16	16 × 6.5+45	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H24/08-	ZRE186H/NRE185H		60	5/114.3	16	205/55-16	16 × 6.5+45	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		NZE181H/184H				15	195/65-15	15 × 6.0+39	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
	H18/11-	##E151/152/154系		60	5/114.3	16	205/55-16	16 × 6.5+45	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+39	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
カムリ カムリハイブリッド ☆TPMS対応	H29/07-	AXVH70系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	235/45-18	18 × 8.0+50	235/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	43	-	38	-	-	38	38	42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
		＊TPMS付車				17	215/55-17	17 × 7.5+45	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	205/65-16	16 × 6.5+40	205/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H23/09-	AVV50系		60	5/114.3	17	215/55-17	17 × 7.0+45	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		＊TPMS付車(MC後)				16	215/60-16	16 × 6.5+45	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H18/01-	ACV40/45系		60	5/114.3	17	-	-	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/60-16	16 × 6.5+45	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H13/09-	ACV30/35系		60	5/114.3	16	215/60-16	16 × 6.5+45	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						15	205/65-15	15 × 6.5+50	205/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
カルディナ	H14/09-	AZT241/246W系	21HEXM12×1.5	54	5/100	17	215/45-17	17 × 7.0+45	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-		48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	ST246W 15インチ不可
		ST246W 15インチ不可				16	-	-	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	40	6.5J 48	6.5J 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
	H09/09-	ST215W系		54	5/100	15	205/60-15	15 × 6.0+39	205/60-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
		#T210/215G系		54	5/100	15	195/60-15	15 × 6.0+45	195/60-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
		AT211G系				14	185/65-14 175/70-14	14 × 5.5+45	185/65-14 175/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ このマッチングガイドは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記マッチングは、あくまで参考値とお考えください。
★ フェンダークリアランス注意

TOYOTA

車名	年式	型式	ナットボルトサイズ	ハブ径	H/PCD	サイズ	純正サイズスペック		参考装着タイヤサイズ	サイズ	トライエアー				J&G	ラグジーヘインズ		マグナーニ	クリフクライム ルイス			クリフクライム						ブロンクス			ワイルドポーター						ケイフィネス		ヒューマンライン										ジャスティス		備考
							タイヤサイズ	ホイールサイズ			TAM02	TAM01	TAS	TAD	JGBシリーズ	LU-221	LH-015	MCM	SC025	W05	TC-02	TC-10M	TC-09	TC-05	リボルバー01	リボルバー02	リボルバー03	TB-001S	TB-022M	TB-08	Funk WMC	Funk DDC	クロステン	クロスエイト	クロスシックス	クロスファイブ	D12	CUP	HR-1	HR-2	HR-3	SS-010	MM-022	HS-08	HS-023	S-15	HS-09	HS-10M	06	05	
カローラ	H12/08-	#ZE120-124系	21HEXM12×1.5	54	4/100	14	185/70-14	14 × 6.0+45	185/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
							175/70-14	14 × 5.5+39	175/70-14	14 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	5.5J 38	5.5J 38	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	-	-	
カローラアクシオ	H24/05-	NRE160/161	21HEXM12×1.5	54	4/100	15	185/60-15	15 × 5.5+45	185/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
(ハイブリッド含む)		NZE161/164/NKE165					175/65-15	15 × 5.0+39	175/65-15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-	-	
						14	175/70-14	14 × 5.0+39	175/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	-	38	38	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
	H18/10-	##E141-144系		54	4/100	15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
							185/65-15		185/65-15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-	-	
						14	185/70-14	14 × 6.0+45	185/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	-	38	38	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
カローラスポーツ	H30/6-	##E210/211系	21HEXM12×1.5	54	5/100	18	225/40-18	18 × 8.0+40	225/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	-
		##E214系				17	-	-	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	-
						16	205/55-16	16 × 7.0+40	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	-
						15	195/65-15	15 × 6.5+40	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	-
カローラツーリング	R1/9-	210系	21HEXM12×1.5	54	5/100	17	215/45R17	17 × 7.045	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	-
						16	205/55-16	16 × 7.0+40	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	-
						15	195/65-15	15 × 6.5+40	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	-
カローラフィールダー	H24/05-	NRE161G	21HEXM12×1.5	54	4/100	16	185/55-16	16 × 5.5+45	185/55-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	6.5J 40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	45	6.5J 40	-	-	NKE165Gのみ14インチ可
(ハイブリッド含む)		NZE161G/164G/ZRE162G				15	185/60-15	15 × 5.5+45	185/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
							175/65-15	15 × 5.0+39	175/65-15																																										
		NKE165G				14	—	—	175/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
	H18/10-	##E141-144系		54	4/100	16	195/55-16	16 × 6.0+45	195/55-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	6.5J 40	40	43	40	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	45	6.5J 40	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
	H12/08-	ZZE123G系		54	4/100	16	205/50-16	16 × 6.0+45	205/50-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	6.5J 40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	45	6.5J 40	-	-	
						15	195/60-15	15 × 6.0+45	195/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
		##121/124G系		54	4/100	15	195/60-15	15 × 6.0+45	195/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	185/70-141	14 × 6.0+45	185/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
							75/70-14	14 × 5.5+39	175/70-14																														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
カローラクロス	R03/09-	ZVG11/ZVG10	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	225/50-18	18 × 7.0+50	225/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	7.5J 38	38	-	-	38	38	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
						17	215/60-17	17 × 6.5+45	215/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	38	-	42	-	48	6.5J 44	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
ｸﾗｳﾝｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	R04/07-	TZSH35	21HEXM14×1.5球面ボルト	60	5/114.3	21	225/45-21	21 × 7.5+35	225/45-21	21× 8.5	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	225/55-19	19 × 7.0+40	225/55-19	19 × 8.0	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	225/60-18	18 × 7.0+40	225/60-19	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	
クラウンスポーツ	R05/12-	AZSH36/AZSH37	21HEXM14×1.5球面ボルト	60	5/114.3	21	235/45-21	21 × 8.5+35	225/45-21	21× 8.5	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						20	235/55-20	20 × 7.5+35	235/55-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラウン	H30/6-	GWS224 3.5L	21HEXM12×1.5	60	5/114	20	-	-	F:225/35R20	20×8.5	-	-	-	-	35	35	-	-	8.0J 35	38	8.0J 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラウンアスリート							-	-	R:245/30R20	20×9.5	-	-	-	-	42	42	-	-	9.0J 40	43	9.0J 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラウンエステート						19	-	-	F:225/40R19	19×8.0	-	-	-	-	35	35	-	-	35	8.5J 38	8.0J 35	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		【4POTｷｬﾘﾊﾟｰ】					-	-	R:245/35R19	19×9.0	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	9.0J 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	225/45-18	18 × 8.0+45	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
						17	-	-	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		AZSH20/21系		60	5/114.3	18	225/45-18	18 × 8.0+45	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
		ARS220				17	215/55-17	17 × 7.0+40	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/60-16	16 × 7.0+40	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		AZSH21 4WD		60	5/114	18	225/45-18	18 × 8.0+45	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
						17	215/55-17	17 × 7.0+40	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H24/12-	GRS214系		60	5/114.3	18	225/45-18	18 × 8.0+40	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
		【4POTｷｬﾘﾊﾟｰ】				17	-	-	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		GRS210/211系		60	5/114.3	18	-	-	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
		ARS210/211				17	215/55-17	17 × 7.5+40	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		AWS210/211				16	215/60-16	16 × 7.0+40	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H20/03-	GRS204/GWS204【4POTｷｬﾘﾊﾟｰ】		60	5/114.3	18	225/45-18	18 × 8.0+40	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
		ハイブリッド				17	-	-	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		GRS200/201系		60	5/114.3	17	215/55-17	17 × 7.5+40	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/60-16	16 × 7.0+40	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H17/10-	GRS184系		60	5/114.3	18	225/45-18	18 × 8.0+40	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
		【4POTｷｬﾘﾊﾟｰ】				17	-	-	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H15/12-	GRS180-183系		60	5/114.3	17	215/55-17	17 × 7.5+40	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/60-16	16 × 7.0+40	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
クラウンマジェスタ	H25/09-	GWS214系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
☆TPMS対応		＊TPMS車				17	225/50-17	17 × 7.5+40	225/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		AWS215		60	5/114	17	225/50-17	17 × 7.5+40	225/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		4WD ※TPMS車				16	-	-	225/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H21/03-	URS206/207系		60	5/114.3	18	-	-	235/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
						17	235/50-17	17 × 7.5+39	235/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		UZS207		60	5/114.3	17	235/50-17	17 × 7.5+39	235/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		4WD				16	-	-	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H16/07-	UZS186/187系		60	5/114.3	18	-	-	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
						17	215/50-17	17 × 7.0+45	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	-	-	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
クルーガーV・L	H12/11-	#CU20/25系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	17	225/60-17	17 × 6.5+35	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/70-16	16 × 6.5+35	215/70-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
クルーガーハイブリッド	H17/01-	MHU28W系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	235/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	8.0J 38	-	8.0J 42	38	38	-	-	-	-	38	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38		-	38	8.0J 38	38	-	-	
						17	225/60-17	17 × 6.5+35	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
ＳＡＩ（サイ）	H21/11-	AZK10系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	19	225/40-19	19 × 7.5+40	225/40-19	19 × 8.0	-	-	-	-	45	42	-	-	45	8.5J +45	45	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	215/45-18	18 × 7.0+39	215/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 42	8.0J 40	38	-	-	38	38	38	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	38	38	8.0J 42	7.5J 38	-	-	38	8.0J 38	38	-	-	
						17	-	-	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	205/60-16	16 × 6.5+39	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
サクシードバン/ワゴン	H26/09-	#P160/165V系	21HEXM12×1.5	54	4/100	14	155/80-14	14 × 5.0+39	155/80-14	14 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5J 45	5.5J 45	5.5J 43	-	-	-	-	-	-	35	35	-	39	39	5.5J 45	5.5J 45	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	-	-	バン D12/CUP以外T規格無し
Ｃ－ＨＲ	H28/12-	ZYX10/NGX50系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	19	225/45-19	19 × 7.5+40	225/45-19	19 × 8.0	-	-	-	-	45	48	-	-	45	45	8.5J 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	225/50-18	18 × 7.0+50	225/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	48	48	-	-	-	-	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
						17	215/60-17	17 × 6.5+45	215/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	-	-	-	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
ＪＰＮタクシー	H29/10-	NTP10系		60	5/114.3	15	185/65-15	15 × 5.5+45	185/65-15	R 15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	43	43	-	-	
シエンタ	H27/07-	##P170系	21HEXM12×1.5	54	5/100	17	-	-	195/45R17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	195/50-16	16 × 6.0+45	195/50-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	40	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	40	48	45	-	48	45	45	-	-	
シエンタダイス						15	185/60-15	15 × 5.5+39	185/60-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
	H15/09-	NCP81/85系		54	4/100	15	185/60-15	15 × 5.5+33	185/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	175/70-14	14 × 5.5+33	175/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
スプリンターカリブ	H07/08-	AE111-115系	21HEXM12×1.5	54	4/100	14	185/65-14	14 × 5.5+45	185/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
							175/65-14	14 × 5.5+39	175/65-14								-																																		
スペイド	H24/07-	NCP140-145系	21HEXM12×1.5	54	4/100	15	175/65-15	15 × 5.0+39	175/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	43	43	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	165/70-14	14 × 5.0+39	165/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	43	43	43	43	43	-	-	
セリカ	H11/09-	ZZT230/231系	21HEXM12×1.5	54	5/100	17	-	-	205/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	205/50-16	16 × 6.5+39	205/50-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
						15	205/55-15 205/50-15 195/60-15	15 × 6.5+39	205/55-15 205/50-15 195/60-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
																																							-	45	45	48	48	45	-	48	45	45			
	H06/02-	ST205系		54	5/100	16	215/60-16	16 × 7.5+45	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
	H05/10-	ST202系		54	5/100	15	205/55-15	15 × 6.5+45	205/55-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セルシオ	H06/10-	UCF30/31系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	20	-	-	F:245/40R20	F 20 × 8.0	-	-	-	-	-	8.5J 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	R:275/35R20	R 20 × 9.0	-	-	-	-	-	9.5J 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	-	-	F:245/45R19	F 19 × 8.0	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	R:275/40R19	R 19 x9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
		UCF20/21系				18	245/45-18	18 × 7.5+45	245/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						17	225/55-17	17 × 7.5+45	225/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	225/60-16	16 × 7.0+45	225/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ソアラ	H13/04-	UZZ40系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	20	-	-	F:245/30R20	F 20 × 8.0	-	-	-	-	-	8.5J 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	R:275/30R20	R 20 × 9.0	-	-	-	-	-	9.5J 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	-	-	F:245/35R19	F 19 × 8.0	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	R:275/30R19	R 19 x9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	42	-	-	-	38	38	-	-	-	
						18	245/40-18	18 × 8.0+45	245/40-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0J 38	7.0J 38	-	38		-	7.0J 38	-	7.0J 38	-	-	
										18 × 7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0J+38	7.0J+38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						17	-	-	225/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	-	-	-	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
タンク	H28/11-	M900A/M910A	21HEXM12×1.5	54	4/100	17	-	-	195/45-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						15	175/55-15	15 × 5.0+40	175/55-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
						14	165/65-14	14 × 5.0+35	165/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タウンエース	R2/6-	S403U/S413U		60	5/114.3	14	195/65-15	14 × 5.0+50	195/65-15	14 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	38	38	38	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
ノア	R4/1-	##R90/95系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	215/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	48	48	-	-	38	38	38	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
（ハイブリッド含む）		【純正16ｲﾝﾁ】				17	205/55-17	17 × 6.0+40	205/55R17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	38	-	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	205/60-16	16 × 6.0+40	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	53	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
	H26/01-	##R80/85系		60	5/114.3	18	215/45-18	18 × 7.0+51	215/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
		【純正16ｲﾝﾁ】				17	-	-	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
		＊G'Z 18ｲﾝﾁ				16	205/60-16	16 × 6.0+50	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-							-				-	-	
							205/55-16		205/55-16								-																																		
						15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	45	43	45	-	43	45	45	-	-	
	H19/07-	ZRR70W		60	5/114.3	18	215/45-18	18 × 7.0+48	215/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 55	53	-	53	53	53	-	-	-	-	53	7.5J 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	53	7.5J 53	-	-	48	48	48	-	-	
		ZRR75W				17	-	-	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	53	-	53	-	53	53	53	53	55	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	55	53	-	53	53	53	-	-	
		ZRR70G				16	205/60-16	16 × 6.0+50	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	-	53	53	53	-	-	
		ZRR75G				15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	50	-	53	53	53	53	53	53	-	53	53	53	-	-	
	H13/11-	AZR60/65系		60	5/114.3	15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	-	-	-	-	-	-	50	-	53	53	53	53	53	53	-	53	53	53	-	-	
ハイエースバン	H16/08-	##H200系		106	6/139.7	17	-	-	215/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-	-	-	
ハイエースワゴン						16	-	-	215/65-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	-	38	-	-	-										-	38	-	
						15	195/80-15	15 × 6.0+35	195/80-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-										33	33	-	
		＊4WD車					185/75-15		185/75-15								-																																		
ハイラックス	H29/9-	GUN125	21HEXM12×1.5	106	6/139.7	18	-	-	265/60-18	18 × 8.0	-	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-	-	-	
						17	265/65-17	17 × 7.5+30	265/65-17	17 × 8.0	-	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-										20	20	-	
ハイラックスサーフ	H14/11-	##N210-215系		106	6/139.7	17	265/65-17	17 × 7.5+30	265/65-17	17 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-										20	-	-	
８６（ハチロク）	H24/04-	ZN6	19HEXM12×1.25	56	5/100	18	-	-	225/40R18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	7.5J 48	48	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	
						17	F 215/45-17	F 17 × 7.5+47	-	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
		GR					R 235/45-17	R 17 × 8.5+50																																					-						
		GR SPORT					215/45-17	17 × 7.5+48	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
		4POT					215/45-17	17 × 7.5+48	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
		ZN6		56	5/100	17	215/45-17	17 × 7.0+48	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
		標準キャリパー				16	205/55-16	16 × 6.5+48	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
パッソ	H28/04-	M700/710A系	21HEXM12×1.5	54	4/100	15	-	-	165/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	165/65-14	14 × 5.0+35	165/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
	H22/02-	KGC30/35系【1.3L 1.0+hana】		54	4/100	15	-	-	165/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	165/70-14	14 × 5.0+40	165/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
							165/65-14		165/65-14																																										
	H16/06-	##C10/15系		54	4/100	16	-	-	195/45-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	43	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
						15	-	-	185/55-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	175/65-14	14 × 5.0+40	175/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
パッソセッテ	H20/12-	M502E	21HEXM12×1.5	54	4/100	16	-	-	195/45-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	43	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
						15	185/55-15	15 × 6.0+45	185/55-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	175/65-14	14 × 5.0+40	175/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
	H20/12-	M512E【4WD】		54	4/100	16	-	-	195/45-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	43	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
						15	185/55-15	15 × 6.0+45	185/55-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
								15 × 5.5+45			-	-	-	-	-	-																																			
ハリアー	R2/6-	MXUA80/85系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	21	-	-	245/40-21	21 × 8.5	-	-	-	-	35	9.0J 35	-	9.0J 35	-	9.0J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						20	-	-	245/45-20	20 × 8.0	-	-	-	-	8.5J 35	8.5J 35	-	8.5J 35	35	8.5J 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	225/55R19	19 × 7.0+35	225/55R19	19 × 8.0	-	-	-	-	35	35	-	35	35	8.5J 38	35	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	225/60R18	18 × 7.0+35	225/60R18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	38	7.5J 38	38	-	43	40	38	-	38	38	38	42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
						17	225/65R17	17 × 7.0+35	225/65R17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	-	-	225/70-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H25/12-	ZSU60/65W系		60	5/114.3	21	-	-	245/35-21	21 × 8.5	-	-	-	-	35	9.0J 35	-	9.0J 35	-	9.0J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		＊G'Z 19ｲﾝﾁ				20	-	-	245/40-20	20 × 8.0	-	-	-	-	8.5J 35	8.5J 35	-	8.5J 35	35	8.5J 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	235/50-19	19 × 8.0+40	245/45-19	19 × 8.0	-	-	-	-	35	35	-	35	35	8.5J 38	35	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	235/55-18	18 × 7.5+45	235/55-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 38	38	-	43	40	38	-	38	7.0J+38	7.0J+38	42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
						17	225/65-17	17 × 7.0+39	225/65-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	-	-	225/70-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	7.0J 35	7.0J 35	7.0J 35	7.0J 35	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H15/02-	##U30/35W系		60	5/114.3	21	-	-	245/35-21	21 × 8.5	-	-	-	-	35	9.0J 35	-	9.0J 35	-	9.0J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						20	-	-	245/40-20	20 × 8.0	-	-	-	-	8.5J 35	8.5J 35	-	8.5J 35	35	8.5J 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	-	-	245/45-19	19 × 8.0	-	-	-	-	35	35	-	35	35	8.5J 38	35	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	235/55-18	18 × 7.0+35	235/55-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 38	38	-	43	40	38	-	38	-	-	42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
						17	225/65-17	17 × 6.5+35	225/65-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H09/12-	#CU10/15系		60	5/114.3	17	-	-	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/70-16	16 × 6.5+35	215/70-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	7.0J 35	7.0J 35	7.0J 35	7.0J 35	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	

■ このマッチングガイドは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記マッチングは、あくまで参考値とお考えください。
★ フェンダークリアランス注意

TOYOTA

車名	年式	型式	ナットボルトサイズ	ハブ径	H/PCD	サイズ	純正サイズスペック		参考装着タイヤサイズ	サイズ	トライエアー				J&G	ラグジーヘインズ		マグナーニ	クリフクライム ルイス			クリフクライム						ブロンクス			ワイルドポーター						ケイフィネス		ヒューマンライン										ジャスティス		備考
							タイヤサイズ	ホイールサイズ			TAM02	TAM01	TAS	TAD	JGBシリーズ	LU-221	LH-015	MCM	SC025	W05	TC-02	TC-10M	TC-09	TC-05	リボルバー01	リボルバー02	リボルバー03	TB-001S	TB-022M	TB-08	Funk WMC	Funk DDC	クロステン	クロスエイト	クロスシックス	クロスファイブ	D12	CUP	HR-1	HR-2	HR-3	SS-010	MM-022	HS-08	HS-023	S-15	HS-09	HS-10M	06	05	
ピクシスエポック	H29/05-	LA350/360A系	21HEXM12×1.5	54	4/100	16	-	-	165/50-16	16 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	突出注意
						15	-	-	165/55-15	15 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	43	5.0J 45	45	43	45	45	45	45	45	45	-	5.0J 45	45	43	-	-	5.0J 45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	5.0J 45	-	-	
						14	155/65-14	14 × 4.5+45	155/65-14	14 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	
						13	155/70-13	13 × 4.0+45	155/70-13	13 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	43	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
	H24/05-	LA300/310A系		54	4/100	16	-	-	165/50-16	16 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	突出注意
						15	-	-	165/55-15	15 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	43	5.0J 45	45	43	45	45	45	45	45	45	45	5.0J 45	45	43	-	-	5.0J 45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	5.0J 45	-	-	
						14	155/65-14	14 × 4.5+45	155/65-14	14 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	
						13	-	-	145/80-13	13 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	43	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
ピクシスジョイC ピクシスジョイF・S	H27/09-	LA250/260S系	21HEXM12×1.5	54	4/100	16	165/50-16	16 × 4.5+45	165/50-16	16 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	165/60-15	15 × 4.5+45	165/60-15	15 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	43	5.0J 45	45	43	45	45	45	45	45	45	-	5.0J 45	45	43	-	-	5.0J 45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	5.0J 45	-	-	
							165/55-15		165/55-15		-	-	-	-																															-						
						14	-	-	155/65-14	14 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	
						13	-	-	145/80-13	13 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	43	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
ピクシススペース	H25/07-	L575/585系	21HEXM12×1.5	54	4/100	16	-	-	165/50-16	16 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	165/55-15	15 × 4.5+45	165/55-15	15 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	43	5.0J 45	45	43	45	45	45	45	45	45	-	5.0J 45	45	43	-	-	5.0J 45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	5.0J 45	-	-	
						14	155/65-14	14 × 4.5+45	155/65-14	14 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	46	45	45	45	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	43	45	45	45	-	-	
						13	-	-	145/80-13	13 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	43	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
ピクシススペース	H23/09-	L575/585系	21HEXM12×1.5	54	4/100	16	-	-	165/50-16	16 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	165/55-15	15 × 4.5+45	165/55-15	15 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	43	5.0J 45	45	43	45	45	45	45	45	45	-	5.0J 45	45	43	-	-	5.0J 45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	5.0J 45	-	-	
						14	155/65-14	14 × 4.5+45	155/65-14	14 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	46	45	45	45	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	
						13	-	-	145/80-13	13 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	43	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
ピクシストラック	H26/09-	S500U/510U	21HEXM12×1.5	54	4/100	15	-	-	165/50-15	15 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	43	5.0J 45	45	43	45	45	45	45	45	-	-	5.0J 45	45	43	-	-	5.0J 45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	5.0J 45	-	-	JTL-T以外車検非対応
						14	-	-	165/55-14	14 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	45	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	
ピクシスバン						13	145/13-6PR	13 × 4.0+40	145/13-6PR	13 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	43	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
						12	145/12-6PR	12 × 4.0+40	145/12-6PR	12 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	3.5J 42	42	-	42	-	42	42	-	-	3.5J 42	42	-	3.5J 45	3.5J 42	3.5J 42	42	42	3.5J 43	42	3.5J 42	42	-	-	
	H23/11-	S321/331M		54	4/100	15	-	-	165/50-15	15 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	43	5.0J 45	45	43	45	45	45	45	45	45	-	5.0J 45	45	43	-	-	5.0J 45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	5.0J 45	-	-	
						14	-	-	165/55-14	14 × 4.5	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	
						13	145/13-6PR	13 × 4.0+40	145/13-6PR	13 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	43	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
		S201/211U				12	145/12-6PR	12 × 4.0+40	145/12-6PR	12 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	3.5J 42	42	42	42	-	42	42	-	-	3.5J 42	42	-	3.5J 45	3.5J 42	3.5J 42	42	42	3.5J 43	42	3.5J 42	42	-	-	
ピクシスメガ	H27/07-	LA700/710A		54	4/100	16	-	-	165/50-16	16 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	165/55-15	15 × 4.5+45	165/55-15	15 × 4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	43	5.0J 45	45	43	45	45	45	45	45	45	-	5.0J 45	45	43	-	-	5.0J 45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	5.0J 45	-	-	
						14	155/65-14	14 × 4.5+45	155/65-14	14 × 4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	46	45	45	45	45	-	-	45	45	45	45	45	45	45	46	45	45	45	45	-	-	
21HEXM12x1.5						13	-	-	145/80-13	13 × 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	43	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
bB	H17/12-	QNC20-25系	21HEXM12×1.5	54	4/100	17	-	-	195/40-17	17 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	-	45	-	-	-	6.0J 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
						16	-	-	195/45-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	6.5J 40	40	43	42	40	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	42	40	40	40	-	-	-		-	-	-	-	
						15	185/55-15	15 × 6.0+40	185/55-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	175/65-14	14 × 5.0+40	175/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
	H12/02-	NCP30-35系		54	4/100	17	-	-	195/40-17	17 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 40	-	-	-	-	-	40	-	-	
						16	-	-	195/45-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	6.5J 40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-		40	6.5J 40	-	-	
						15	185/65-15	15 × 6.0+39	185/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	-	-	-	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
プリウスアルファ	H23/05-	ZVW40/41系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	20	-	-	225/35-20	20 × 8.0	-	-	-	-	8.5J 45	8.5J 45	-	8.5J 45	45	8.5J 45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	-	-	225/40-19	19 × 8.0	-	-	-	-	45	42	-	45	45	8.5J 45	45	-	-	-	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		＊G'Z 18ｲﾝﾁ				18	225/45-18	18 × 7.0+45	225/45-18	18 × 7.5	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 48	-	8.0J 42	8.0J 40	7.0J 38	-	-	7.0J+38	7.0J+38	7.0J 38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0J 38	7.0J 38	8.0J 42	48	-	-	8.0J 45	7.0J 48	7.0J 38	-	-	
						17	215/50-17	17 × 7.0+45	215/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	205/60-16	16 × 6.5+39	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	-	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
プリウス	R5/1-	ZVW60	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	19	195/50-19	19 × 6.5+40	-	19 × 8.0	-	-	-	-	45	42	-	45	45	8.5J 45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	-	-	215/50-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 38	48	-	48	38	38	-	-	38	38	38	7.5J 38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	7.5J 38	38	-	38	38	38	-	-	
プリウスPHV		MXWH60				17	195/60-17	17 × 6.5+40	195/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H27/12-	ZVW50-55系 ZVW52系		54	5/100	18	225/40-18	18 × 7.5+50	225/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	
						17	215/45-17	17 × 7.0+50	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	-	-	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.5+40	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
	H21/05-	ZVW30-35系 ＊G'Z 18ｲﾝﾁ		54	5/100	18	215/40-18	18 × 7.5+50	215/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	
						17	215/45-17	17 × 7.0+50	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	-	-	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
	H15/09-	NHW20系		54	5/100	18	-	-	215/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	
						17	-	-	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	195/55-16	16 × 6.0+45	195/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
						15	185/65-15	15 × 6.0+45	185/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
	H09/12-	NHW10/11系		54	4/100	15	165/65-15	15 × 5.0+45	165/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	175/65-14	14 × 5.5+45	175/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	43	43	43	43	43	-	-	
ブレイド/ブレイドマスター	H18/12-	##E154/156H系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	225/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 55	48	-	48	48	48	-	-	48	48	48	7.5J 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 53	-	-	48	48	48	-	-	
						17	225/45-17	17 × 7.0+50	225/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	42	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	205/55-16	16 × 6.5+45	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
プレミオ	H19/06-	##T260-265系	21HEXM12×1.5	54	5/100	18	-	-	215/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	
						17	-	-	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	-	48	48	50	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	50	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	195/55-16	16 × 6.0+45	195/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	48	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	-	48	45	45	-	-	
						15	185/65-15	15 × 6.0+45	185/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
	H13/12-	##T240-245系		54	5/100	15	195/65-15	15 × 6.0+45	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	43	45	45	-	-	
プロボックスバン/ワゴン	H26/09-	#P160/165V系	21HEXM12×1.5	54	4/100	14	155/80-14	14 × 5.0+39	155/80-14	14 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-	39	39	5.5J 38	5.5J 38	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	5.5J 43	-	-	
	H14/07-	#P51/59V系		54	4/100	13	165/13-6PR	13 × 5.0+39	165/13-6PR	13 × 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プロナード	H12/04-	MCX20系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	215/45-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	48	48	48	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
						17	-	-	205/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	42	-	48	6.5J 44	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	205/60-16	16 × 6.0+45	205/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						15	205/65-15	15 × 6.0+45	205/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
ベルタ	H17/11-	##P92-96系	21HEXM12×1.5	54	4/100	16	-	-	185/55-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	6.5J 40	-	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-		45	6.5J 40	-	-	
						15	185/60-15	15 × 5.5+45	185/60-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	165/70-14	14 × 5.0+39	165/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	45	45	45	45	43	43	43	43	43	-	-	
ポルテ	H24/07-	##P140-145系	21HEXM12×1.5	54	4/100	17	-	-	195/45-17	17 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	-	45	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
						16	-	-	195/50-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	6.5J 40	-	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-		45	6.5J 40	-	-	
						15	175/65-15	15 × 5.0+39	175/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	42	-	-	45	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	45	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	165/70-14	14 × 5.0+39	165/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	45	45	45	45	43	43	43	43	43	-	-	
	H16/07-	##P10-15系		54	4/100	14	175/70-14	14 × 5.5+33	175/70-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	45	45	45	45	43	43	43	43	43	-	-	
マークX	H21/10-	GRS133	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	20	-	-	235/35-20	20 × 8.0	-	-	-	-	8.5J 35	8.5J 35	-	8.5J 35	35	8.5J 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	235/40-19	19 × 8.0+40	235/40-19	19 × 8.0	-	-	-	-	35	35	-	35	35	8.5J 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		【3.5L】				18	235/45-18	18 × 8.0+45	235/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 38	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	48	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
		＊G'Z 19ｲﾝﾁ				17	-	-	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	38	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		GRX130系		60	5/114.3	20	-	-	235/35-20	20 × 8.0	-	-	-	-	-	8.5J 35	-	8.5J 35	35	8.5J 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	-	-	235/40-19	19 × 8.0	-	-	-	-	-	35	-	35	35	8.5J 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	235/45-18	18 × 8.0+45	235/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 38	38	-	42	40	38	-	38	-	-	42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
		【2.5L】				17	-	-	225/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	38	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/60-16	16 × 7.0+40	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H16/11-	GRX120-125系		60	5/114.3	20	-	-	225/35-20	20 × 8.0	-	-	-	-	-	8.5J 35	-	8.5J 35	35	8.5J 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	-	-	225/40-19	19 × 8.0	-	-	-	-	-	35	-	35	35	8.5J 38	35	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	225/45-18	18 × 8.0+50	225/45-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 38	38	-	42	40	38	-	38	-	-	42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	
						17	-	-	225/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	38	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/60-16	16 × 7.0+50	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
マークXジオ	H19/09-	##A10/15系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	20	-	-	225/35-20	20 × 8.0	-	-	-	-	-	8.5J 45	-	8.5J 45	45	8.5J 45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	-	-	225/35-19	19 × 8.0	-	-	-	-	-	45	-	45	45	8.5J 45	45	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	225/45-18	18 × 7.5+39	225/45-18	18 × 7.5	-	-	-	-	-	-	-	38	8.0J 38	-	8.0J 42	8.0J 40	8.0J 38	-	8.0J 38	-	-	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	7.0J 38	7.0J 38	8.0J 42	38	-	-	8.0J 38	8.0J 38	7.0J 38	-	-	
						17	-	-	225/50-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/60-16	16 × 6.5+39	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
マークII	H12/10-	##X110系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	225/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	48	48	48	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
						17	215/45-17	17 × 7.0+50	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
		【ﾀｰﾎﾞ】				16	205/55-16	16 × 6.5+50	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
		##X110系		60	5/114.3	18	-	-	225/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	48	48	48	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
						17	215/45-17	17 × 7.0+50	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
		【NA】				16	205/55-16	16 × 6.5+50	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.5+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
マークII	H08/09-	##X100系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	225/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	48	48	48	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	
						17	-	-	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
クレスタ		【ﾀｰﾎﾞ】				16	205/55-16	F16 × 6.5 R16 × 7.5	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
チェイサー		##X100系 【NA】		60	5/114.3	16	205/55-16	16 × 6.5+50	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						15	205/60-15	15 × 6.0+50	205/60-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.0+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
マークIIブリッド	H12/10-	##110/115系	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	-	-	225/40-18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	48	48	48	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 48	48	-	48	48	48	-	-	
						17	215/45-17	17 × 7.0+50	215/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	205/55-16	16 × 6.5+50	205/55-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						15	195/65-15	15 × 6.5+50	195/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	45	43	43	45	-	43	45	45	-	-	
MIRAI	R2.12-	JPD20	21HEXM12×1.5	60	5/120	19	235/55-19	19 × 8.0+35	235/55-19	-	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	-	-	235/60-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H26/12-	JPD10系		60	5/114.3	17	215/55-17	17 × 7.0+39	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	-	-	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	38	38	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
GRヤリス	R2/02-	GXPA16/GXPA12		60	5/114.3	18	225/40-18	18 × 8.0+45	225/40R18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 38	38	-	-	40	38	-	38	-	-	42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	42	7.5J 38	-	-	38	38	7.0J 38	-	-	※4POTキャリパー車　16インチ注意
		※4POTキャリパー車				17	205/45-17	17 × 7.0+40	205/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		16インチ注意				16	-	-	-	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
ヤリス	R2/02-	MXPA10	21HEXM12×1.5	54	4/100	17	-	-	195/45-17	17 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 40	-	-	-	-	-	40	-	-	4WDハイブリッド　14インチ不可
						16	-	-	195/50-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
						15	185/60-15	15 × 6.0+45	185/60R15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
						14	175/70-14	14 × 5.5+40	175/70R14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	5.0J 35	5.0J 35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	
ヤリスクロス	R2.9	MXPJ10	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	18	215/50R18	18 × 7.0+50	215/50R18	18 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.5J 48	48	-	48	48	48	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	7.5J 48	-	-	48	48	48	-	-	
						17	-	-	215/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	205/65R16	16 × 6.5+45	205/65R16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48	48	48	35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	48	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
ライズ	R1.11	A200系	21HEXM12×1.5	54	4/100	17	195/60R17	17 × 6.0+40	195/60R17	17 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	6.5J 40	-	6.5J 45	-	-	-	40	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
						16	195/65R16	16 × 6.0+40	195/65R16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	6.5J 40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	45	6.5J 40	-	-	
						15	-	-	-	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
ラクティス	H22/11-	##P120/125系	21HEXM12×1.5	54	5/100	17	-	-	205/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	-	48	48	48	-	-	
						16	185/60-16 175/60-16	16 × 5.5+45 16 × 5.5+39	185/60-16 175/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	6.0J 40	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	48	48	45	- -	48	45	45	-	-	
						15	-	-	175/65-15	15 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	43	42	45	45	-	45	45	45	-	-	
	H17/10-	#CP100/105系		54	4/100	17	-	-	205/45-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	6.0J 40	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
						16	175/60-16	16 × 5.5+39	175/60-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	6.5J 40	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
						15	-	-	175/65-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	43	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
RAV4	R1/04-	MXAA54/52	21HEXM12×1.5	60	5/114.3	21	-	-	245/40-21	21 × 8.5	-	-	-	-	9.0J 35	9.0J 35	-	9.0J 35	-	9.0J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						20	-	-	245/45-20	20 × 8.0	-	-	-	-	8.5J 35	8.5J 35	-	8.5J 45	35	8.5J 45	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	235/55-19	19 × 7.5+40	235/55-19	19 × 8.0	-	-	-	-	35	35	-	35	35	8.5J 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AXAH54/52				18	225/60-18	18 × 7.0+35	225/60-18	18 × 7.5	-	-	-	-	-	-	-	38	8.0J 38	-	-	8.0J 40	8.0J 38	-	8.0J 38	-	-	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0J 38	7.0J 38	7.0J 38	8.0J 42	38	-		7.0J 38	8.0J 38	7.0J 38	-	-	
		※PHVはインチダウン未確認				17	225/65-17	17 × 7.0+35	225/65-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	-	-	225/70-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H17/11-	ACA31W/36W 【SPORT】		60	5/114.3	20	-	-	245/40-20	20 × 8.0	-	-	-	-	-	9.0J 35	-	8.5J 45	35	8.5J 45	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						19	-	-	245/45-19	19 × 8.0	-	-	-	-	-	8.5J 35	-	35	35	8.5J 45	35	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						18	235/55-18	18 × 7.5+45	235/55-18	18 × 8.0	-	-	-	-	-	35	-	38	38	-	43	8.0J 40	8.0J 38	-	8.0J 38	-	-	8.0J 42	7.5J 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	7.0J 38	7.0J 38	8.0J 42	7.5J 38	-		38	38	7.0J 38	-	-	
						17	225/65-17	17 × 7.0+45	225/65-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	-	-	225/70-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
	H12/05-	ACA20/21W系 【ﾜｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ】		60	5/114.3	17	-	-	225/55-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	235/60-16	16 × 7.0+35	235/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
		#CA20/26系 【ｴｱﾛｽﾎﾟｰﾂ】		60	5/114.3	17	-	-	225/60-17	17 × 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	42	-	38	-	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
						16	215/60-16	16 × 6.5+45	215/60-16	16 × 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	38	38	38	7.0J 35	-	7.0J 35	-	-	7.0J 35	-	-	38	38	38	38	38	38	-	38	38	38	-	-	
ランドクルーザープラド	H21/09-	##J151/150W系	21HEXM12×1.5	106	6/139.7	19	265/55-19	19 × 7.5+25	265/55-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-	-	-	
						18	265/60-18	18 × 7.5+25	265/60-18	18 × 8.0	-	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-	-	-	
						17	265/65-17	17 × 7.5+25	265/65-17	17 × 8.0	-	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	20	-	-	-										20	20	-	
	H14/10-	##J120W系		106	6/139.7	17	265/65-17	17 × 7.5+30	265/65-17	17 × 8.0	-	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	20	-	-	-										20	20	-	
ルーミー	H28/11-	M900A/M910A	21HEXM12×1.5	54	4/100	17	-	-	195/40-17	17 × 6.0	-	-	-	-	-	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	7.0J 45	-	-	6.5J 45	-	-	-	40	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	-	-	-			-	40	-	-	-	-	-	6.5J 40	-	-	
						16	-	-	195/45-16	16 × 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	40	43	42	40	40	42	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	42	40	40	42	-	-	-	-	40	6.5J 40	-	-	
						15	175/55-15	15 × 5.0+40	175/55-15	15 × 5.5	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43	43	43	42	-	-	38	43	43	-	-	-	-	-	-	-	6.0J 42	43	43	42	38	43	43	43	43	43	43	-	-	
						14	165/65-14	14 × 5.0+35	165/65-14	14 × 5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	43	-	-	-	-	-	-	35	35	-	38	38	38	38	43	43	43	43	43	-	-	

■　このマッチングガイドは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記マッチングは、あくまで参考値とお考えください。
★　フェンダークリアランス注意